

Arg

CATÁLOGO 2022




La ciencia detrás del rinde

Sj

Mz

Tr



Sj

Detrás de cada semilla que integra este porfolio, hay un largo camino recorrido de Investigación y Desarrollo de producto, enfocado en superarnos campaña tras campaña.

Potencialidades concebidas en nuestros laboratorios y luego validadas a campo a través de miles de ensayos en la más extensa red de mejoramiento.

Acá está lo mejor de nuestra genética, que combinada con todas las tecnologías disponibles, nos permite desplegar un abanico de materiales testeados en todos los ambientes productivos de nuestra región y brindarte la mejor recomendación de manejo para tu lote.

En 2022, a la propuesta de valor DONMARIO le sumamos nuevas alternativas para empujar una vez más los límites de rendimiento, la estabilidad y la sanidad.

Desarrollamos y seleccionamos las mejores opciones para acompañarte en tu próxima campaña.

Ahora es tu turno de elegir.


DONMARIO.
La ciencia detrás del rinde.

Soja


ENLIST

ZONAS DE ADAPTACIÓN
■ ALTA ■ MEDIA


1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.




ZONAS DE ADAPTACIÓN
Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.




ZONAS DE ADAPTACIÓN
Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
135 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
148 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris

ALTURA DE PLANTA (cm)
90 ⁽¹⁾

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
139 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
92 ⁽¹⁾

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
98 ⁽¹⁾

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
132 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
150 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 ⁽²⁾

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
133 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
155 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
105 ⁽²⁾

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a Raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible


PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente


DM 52E21 SE **



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

DM 60E60 SE **



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media – alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

NUEVA DM 64E64 SE **



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 ⁽²⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 ⁽²⁾ y 108 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
117 ⁽²⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI Medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
148 ⁽²⁾ y 112 ⁽³⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
171 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
98 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

NUEVA TECNOLOGÍA. AMPLIA FLEXIBILIDAD.
MÁXIMO POTENCIAL DE RINDE

EnlistTM
sistema de control
de malezas



Trait Enlist E3® soja

- Evento Soja Enlist E3®.
- La Soja Enlist E3® provee tolerancia a los herbicidas sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®, glifosato y glufosinato de amonio, y permite el uso de Enlist Colex-D® para un programa de control efectivo.



Soluciones herbicidas con tecnología Colex-D®


- Formulación a base de sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®.
- Disminuye los niveles de volatilidad a valores casi cero.
- Minimiza el potencial de deriva física por gotas (viento) hasta un 90%.
- Es una formulación sin olor debido a la ausencia de fenoles.
- Compatibilidad mezcla de tanque con glifosato y con glufosinato.



Un programa de buenas prácticas que ayuda a:

- Realizar aplicaciones seguras en el cultivo.
- Seleccionar herbicidas con diferentes modos de acción dentro de un mismo ciclo de cultivo.
- Prevenir procesos evolutivos de resistencia.

VENTANA DE APLICACIÓN



Lea atentamente las recomendaciones de uso de la etiqueta.
Enlist Colex-D®/Empíric Colex-D® son las únicas formulaciones recomendadas para uso sobre Sojas Enlist® y Conkesta E3®.

MALEZAS CONTROLADAS POR ENLIST COLEX-D®

Nombre vulgar	Nombre científico
Rama negra	<i>Conyza sumatrensis</i>
Cardo	<i>Cirsium vulgare</i>
Lecherón	<i>Euphorbia dentata</i>
Nabón	<i>Raphanus sativus</i>
Quinoa	<i>Chenopodium album</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Yuyo colorado / Ataco	<i>Amaranthus quitensis - hybridus</i>
Flor de Sta. Lucía	<i>Commelina erecta</i>
Malva	<i>Sphaeralcea bonariensis</i>
Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>
Ipomoeas	<i>Ipomoea spp.</i>
Mostacilla	<i>Brassica rapa</i>

Recuerde seguir todas las recomendaciones de aplicación, programa de control y de manejo de resistencias para asegurar el uso correcto de la tecnología y cuidado de la misma.

Para obtener más información acerca del Sistema Enlist®, escaneá el siguiente código QR y accedé a la Guía de Uso Enlist.



www.corteva.com.ar

Enlist E3® TM® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.



Enlist E3® TM® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.

■ Variedad comercializada bajo el sistema de aporte genético Sembrá Evolución.

Soja

INTACTA

ZONAS DE ADAPTACIÓN
■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 40i21 IPRO STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
144 ⁽¹⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
116 ⁽¹⁾




PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 46i20 IPRO STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
147 ⁽¹⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
168

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
114 ⁽¹⁾




PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 50i17 IPRO STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
133 ⁽²⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña oscura / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
108 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 53i53 IPRO STS*



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
137 ⁽²⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Baja

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
115 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible


MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

Soja

INTACTA

ZONAS DE ADAPTACIÓN
■ ALTA ■ MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Ambientes de media – alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 ⁽²⁾ y 108 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura


ALTURA DE PLANTA (cm)
120 ⁽²⁾

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
147 ⁽²⁾ y 112 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
178 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura


ALTURA DE PLANTA (cm)
115 ⁽³⁾

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Resistente



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura


ALTURA DE PLANTA (cm)
102 ⁽³⁾

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente resistente



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VII medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
119 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
166 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura


ALTURA DE PLANTA (cm)
100 ⁽³⁾

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 - Susceptible raza 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible



ZONAS DE ADAPTACIÓN
Ambientes de media y baja productividad del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
124 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
114 ⁽³⁾

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

Soja

TOLERANTE A GLIFOSATO

ZONAS DE ADAPTACIÓN
■ ALTA ■ MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del paliillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As. Siembras de 2da en sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
II corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
122 ⁽¹⁾



POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
78 ⁽¹⁾



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 ⁽¹⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
163 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña Oscura / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
90 ⁽¹⁾



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 ⁽¹⁾



POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
147 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña oscura / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
95 ⁽¹⁾



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 ⁽¹⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
98 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente (Rps 1K)

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

Soja

TOLERANTE A GLIFOSATO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (*Diaporthe phaseolorum* var-*meridionalis*). Test de invernáculo, método del paliillo (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza *Phytophthora* 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

DM 40R21 STS*

DON MARIO 40R21



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 ⁽¹⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
94 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO


CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 46R18 STS*

DON MARIO 46R18



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 ⁽¹⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO


CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 49R19 STS*

DON MARIO 49R19



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
132 ⁽²⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
102 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO


CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 52R19

DON MARIO 52R19



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 ⁽²⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

Soja

TOLERANTE
A GLIFOSATO

ZONAS DE ADAPTACIÓN
■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

DM 55R20 STS*
DON MARIO 55R20



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
137 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
172 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
113 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 62R63 STS*
62R63 RSF



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 ⁽²⁾ y 110 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
158 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
127 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

DM 66R69 STS*
66R69 RSF



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 ⁽³⁾


POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris

ALTURA DE PLANTA (cm)
95 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 8473
8473 RSF



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
126 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
155 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

Soja

CONKESTA

ZONAS DE ADAPTACIÓN


■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.



DISTRIBUCIÓN DEL REFUGIO PARA LOTE EN SOJA

La siembra del refugio deberá realizarse a una distancia máxima de 1.200m del área de Conkesta E3® y se puede sembrar siguiendo diferentes configuraciones. El porcentaje de refugio no deberá ser menor a 20%.



• Para maximizar la experiencia del Sistema Enlist®, se recomienda sembrar el refugio con variedades Enlist E3®.

• Ambas variedades (Conkesta E3® y refugio) deberán ser sembradas al mismo tiempo.

• Es aconsejable limpiar la sembradora después de su uso para evitar mezclas inadvertidas de semillas Bt y no Bt. La siembra de semilla mezclada puede acelerar la aparición de resistencia.

• No deberán utilizarse insecticidas a base de Bt en el área de refugio.

• Podrá preservarse el refugio del daño por defoliación mediante aplicaciones de insecticidas cuando alcancen los niveles de daño económico recomendados para el grupo de madurez.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media – alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fé.

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
141 ⁽²⁾ y 109 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
158 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
124 ⁽²⁾

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
163 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
108 ⁽³⁾

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
124 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
122 ⁽³⁾

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible



Conkesta E3® es marca comercial y marca de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas.

El evento de soja transgénica en la soja Conkesta E3® es desarrollado y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C., y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

▪ Variedad comercializada bajo el sistema de aporte genético Sembrá Evolución.


Maíz

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

a) Datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.
b) Datos promedios de la zona de adaptación.
(*) Escala de 1 a 5.
1 tolerante y 5 susceptible.

DM 2789 VIP3



RECOMENDACIONES

Amplia adaptabilidad de zonas permitiendo explorar muy buenos potenciales de rindes y estabilidad. Muy buen comportamiento en siembras tempranas, tardías y o 2da. Excelente control de cogollero e isoca de la espiga.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado amarillo


PESO DE 1000 GRANOS (G)
335

DÍAS A FLORACIÓN
74 (a) 64 (b)

MADUREZ RELATIVA
123

ALTURA DE PLANTA (CM)
189 (a) 224 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
90 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
2

TIZÓN (*)
2


MAL DE RÍO IV (*)
2

GREEN SNAP (*)
1

VUELCO (*)
2

SPIROPLASMA (*)
2,5

DM 2785 VIP3



RECOMENDACIONES

Amplia adaptabilidad de zonas permitiendo explorar muy buenos potenciales de rindes y estabilidad. Muy buen comportamiento en siembras tempranas, tardías y o 2da. Excelente control de cogollero e isoca de la espiga.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi - dentado anaranjado


PESO DE 1000 GRANOS (G)
335

DÍAS A FLORACIÓN
76 (a) 65 (b)

MADUREZ RELATIVA
127

ALTURA DE PLANTA (CM)
189 (a) 245 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
116 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
1,5

TIZÓN (*)
2,5


MAL DE RÍO IV (*)
2,5

GREEN SNAP (*)
2

VUELCO (*)
2

SPIROPLASMA (*)
3,5

DM 2773 VT3P



RECOMENDACIONES

Posicionado entre los materiales más productivos del mercado. Por su destacado comportamiento a Tizón, MRC y sus características agronómicas, se adapta a toda la región maicera en fechas de siembra tempranas, tardías y/o de segunda.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado anaranjado


PESO DE 1000 GRANOS (G)
293

DÍAS A FLORACIÓN
78 (a) 65 (b)

MADUREZ RELATIVA
125

ALTURA DE PLANTA (CM)
300 (a) 270 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
105 (a)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
2

TIZÓN (*)
2


MAL DE RÍO IV (*)
2

GREEN SNAP (*)
2

VUELCO (*)
2

SPIROPLASMA (*)
2

DM 2772 VT3P RR2



RECOMENDACIONES

Material que representa un excelente equilibrio entre estabilidad y potencial de rendimiento, y junto a su excelente comportamiento a vuelco, quebrado y su destacado perfil sanitario, lo hacen ideal para planteos de mediana a alta productividad. Posicionado para un amplio rango de ambientes en toda la región maicera y en fechas de siembra tempranas, tardías y/o de segunda.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado amarillo


PESO DE 1000 GRANOS (G)
275

DÍAS A FLORACIÓN
69 (a) 65 (b)

MADUREZ RELATIVA
124

ALTURA DE PLANTA (CM)
255 (a) 247 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
99 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
2

TIZÓN (*)
2

MAL DE RÍO IV (*)
2

GREEN SNAP (*)
2

VUELCO (*)
2

SPIROPLASMA (*)
2

Maíz

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

a) Datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.
b) Datos promedios de la zona de adaptación.
(*) Escala de 1 a 5.
1 tolerante y 5 susceptible.

NUEVO
DM 2712 VT3P



RECOMENDACIONES

Nueva propuesta de alta productividad, aportando precocidad a cosecha. Destacado comportamiento a vuelco y quebrado. Excelente frente a Tizón y MRC. Recomendado para toda la región maicera en fechas de siembras tempranas, tardías y/o de segunda.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Intermedio y simple

TIPO DE GRANO
Semi - dentado anaranjado


PESO DE 1000 GRANOS (G)
346

DÍAS A FLORACIÓN
78^(a) 65^(b)

MADUREZ RELATIVA
120

ALTURA DE PLANTA (CM)
240^(a) 220^(b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
85^(a)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
2

TIZÓN ☹
2

MAL DE RÍO IV ☹
2

GREEN SNAP ☹
1

VUELCO ☹
2

SPIROPLASMA ☹
2

NUEVO
DM 2773 TRE



RECOMENDACIONES

Posicionado entre los materiales más productivos del mercado. Por su destacado comportamiento a Tizón, MRC y sus características agronómicas, se adapta a toda la región maicera en fechas de siembra tempranas, tardías y/o de segunda. Aportando con la tecnología Trecepta un control excelente frente a cogollero e isoca de la espiga.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado anaranjado


PESO DE 1000 GRANOS (G)
293

DÍAS A FLORACIÓN
71^(a) 65^(b)

MADUREZ RELATIVA
125

ALTURA DE PLANTA (CM)
300^(a) 248^(b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
112^(b)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
2

TIZÓN ☹
2


MAL DE RÍO IV ☹
2

GREEN SNAP ☹
2

VUELCO ☹
2

SPIROPLASMA ☹
2

DM 2742 MGRR2*



RECOMENDACIONES

Especialmente recomendado para los planteos de mediana productividad. Su destacado perfil sanitario, calidad de caña y volumen de biomasa, lo hacen ideal para planteos de doble propósito, y/o planteos de mediana inversión de insumos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Intermedio y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado amarillo


PESO DE 1000 GRANOS (G)
305

DÍAS A FLORACIÓN
73^(a) 64^(b)

MADUREZ RELATIVA
122

ALTURA DE PLANTA (CM)
248^(a) 240^(b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
103^(b)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
1

TIZÓN ☹
2


MAL DE RÍO IV ☹
3

GREEN SNAP ☹
1

VUELCO ☹
1

SPIROPLASMA ☹
SD

DM 2738 MGRR2**
RR2



RECOMENDACIONES

Híbrido destacado por aportar precocidad a cosecha. Su marcada prolificidad y calidad de caña lo convierten en una excelente opción en planteos de bajas densidades aportando estabilidad sin resignar rendimiento. Recomendado para planteos de mediana a alta productividad.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Intermedio y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado anaranjado


PESO DE 1000 GRANOS (G)
300

DÍAS A FLORACIÓN
68^(a) 64^(b)

MADUREZ RELATIVA
119

ALTURA DE PLANTA (CM)
238^(a) 228^(b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
97^(b)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
3

TIZÓN ☹
4

MAL DE RÍO IV ☹
2

GREEN SNAP ☹
2

VUELCO ☹
2

SPIROPLASMA ☹
SD

(M) VT Triple PRO, Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer. Trecepta y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

(*) Maizgard, Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

(**) Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

(***) Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

Las semillas de los híbridos 2712 VT3P DM 2738 MGRR2/RR2, DM 2772 VT3P/RR2, DM 2773 VT3P y DM 2773 TRE se comercializan tratadas con ACCELERON

VT Triple PRO Trecepta



DONMARIO
SEMILLAS


Trigo

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

(*) Datos provenientes de subregión II sur.
(**) Datos provenientes de Región IV.

NUEVO DM AROMO



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno


REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
83 (*) 80 (**)



DM ALERCE



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
34

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno


REQUERIMIENTO DE FRÍO
Medio

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
85 (*) 82 (**)



DM CEIBO



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular


REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
75(*) 73(**)



TBio DM AUDAZ



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
1

ALTURA (CM) ()**
82 (*) 79 (**)



PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Tolerante

ROYA AMARILLA
Tolerante

DRESCHLERA
Tolerante

SEPTORIA
Tolerante

FUSARIUM
Tolerante

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Moderadamente tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente tolerante

DRESCHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

Trigo

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

(*) Datos provenientes de subregión II sur.
(**) Datos provenientes de Región IV.

NUEVO DM CATALPA



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio

PORTE VEGETATIVO
Erecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
38

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno


REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
92 (*) 89 (**)



DM PEHUÉN



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio

PORTE VEGETATIVO
Erecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno


REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
87 (*) 84 (**)



DM ÑANDUBAY



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio-Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
33

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular


REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
80 (*) 77 (**)



DM SAUCE



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio-Largo

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
35

MACOLLAJE
Alto

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular


REQUERIMIENTO DE FRÍO
Medio

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
78 (*) 73 (**)



DM ALGARROBO



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio-Largo

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (*)**
36

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Medio

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) ()**
80 (*) 75 (**)



PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Tolerante

ROYA AMARILLA
Tolerante

DRESCHLERA
Tolerante

SEPTORIA
Tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Moderadamente tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente tolerante

DRESCHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente susceptible

ROYA AMARILLA
Susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

Llevá la última tecnología a tu campo




Sembrá Evolución

es un nuevo modelo de comercialización de semillas que incluye los nuevos desarrollos tanto de genética como de biotecnología en un solo lugar.

El sistema propone una nueva forma de relación entre productores, comercios y semilleros, de manera simple y sencilla.

Simplifica, agiliza y flexibiliza la operatoria y gestión.



sembraevolucion.com.ar



Accedé a lo último en semillas, de la forma más ágil.



Seguí estos 6 pasos:

-  **Firma de Licencia de Uso entre el Productor y el Semillero**
-  **Acceso a un modelo comercial basado en Hectáreas Tecnológicas (HT)**
La HT es la unidad de medida universal para adquirir genética o genética y biotecnología (G+T) a través de la compra de semilla fiscalizada o para producción de nueva semilla.
-  **Compra de Semilla certificada en comercios autorizados**
-  **Compra de Hectáreas Tecnológicas de Producción de nueva semilla**
Deberá adquirir tantas HT como hectáreas de variedades que desee producir.
-  **Adhesión al Programa de Precertificación de Hectáreas (PPH)**
El PPH es un programa de beneficios para aquel productor que solicite la adhesión al modelo y cumpla con todos los requisitos en tiempo y forma. La adhesión al programa es gratuita y voluntaria.
-  **Entrega de grano**
Se deberá realizar en los operadores de BolsaTech. Información disponible en www.bolsatech.com.ar

¿Cómo comprar HT a través de la plataforma de Sembrá Evolución?



Una vez que tenés la licencia firmada con el semillero, **ingresá a la plataforma**



Para comprar HT, completá los datos con: marca, variedad, momento de entrega y cantidad. Finalizá la compra y facturá.



La factura llega via e-mail y también se puede acceder a través de la plataforma en la sección "Mis facturas".



Aboná la factura e informá el pago.

¡Listo! Las HT se verán reflejadas en tu cuenta corriente.

Para más información consulta a tu comercio adherido.



DONMARIO
SEMILLAS

 @DONMARIOoficial

 /donmariosemillas

 @donmariosemillas

WWW.DONMARIO.COM



CATÁLOGO
2022 **Arg**



CASA CENTRAL

Ruta 7. Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223 | Chacabuco
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100

OFICINA BUENOS AIRES

Monseñor Magliano 3061 | B1642GLA | San Isidro
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800

La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los departamentos de investigación y desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.

LA CIENCIA
DETRÁS DEL RINDE.

