CATÁLOGO 2023

INNOVAR
JUNTOS
RINDE.

DONMARIO
SEMILLAS

ARG

INNOVAR JUNTOS RINDE

En cada semilla DONMARIO hay mucho más que esfuerzos en investigación y genética de avanzada. Hay un compromiso asumido y una enorme promesa: que rinda. Porque nuestro desafío es verte crecer campaña tras campaña.

Pero no estamos solos; nos acompaña nuestra extensa red comercial y productores agropecuarios de todo el país, creyendo en que podemos innovar juntos y ser parte de la fuerza que empuja los límites de la productividad.

La innovación es fruto del enfoque colaborativo que nos inspira a superarnos para encontrar la mejor combinación de genética, tecnología y manejo, ofreciéndote en cada nueva campaña un portfolio amplio en Soja, Maíz y Trigo.

Cuando elegís una semilla DONMARIO, elegís un equipo técnico que está con vos. Queremos acompañarte.

Sigamos creciendo, porque innovar juntos rinde.

DONMARIO®
SEMILLAS

SOJA

Sj

ENLIST

NUEVA DM 25E23 SE** **

En trámite de inscripción



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Nueva propuesta de alta productividad para siembras de 1ra y 2da en el sur de Buenos Aires aportando precocidad a cosecha.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
II medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
128 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
84 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 33E22 SE**

DM 33E22 SE



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
135 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
148 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
90 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

ZONAS DE ADAPTACIÓN

- ALTA
- MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo) (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora
1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

DM 38E21 SE▪*

38E21 E



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
139 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
92 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

NUEVA DM 40E23 SE▪* **

En trámite de inscripción



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Nueva alternativa con tecnología Enlist de alto potencial de rendimiento. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
140 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
82 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 46E21 SE▪*

DON MARIO 46E21 E



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
98 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

Enlist E3® TM® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas.
El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.
▪ Variedad comercializada bajo el sistema de Sembrá Evolución.
** La variedad se encuentran en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y será comercializada únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Sj

ENLIST

NUEVA DM 47E23 SE**

En trámite de inscripción



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
147 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
153 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
102 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 49E21 SE**

DON MARIO 49E21 E



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
132 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
150 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN

ALTA

MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo) (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora
1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

DM 50E22 SE▪*

DM 50E22 SE



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
155 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
105 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

DM 52E21 SE▪*

DON MARIO 52E21 E



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
135 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 60E60 SE▪*

60E60RSF E



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos.
Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 (2) 108 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
117 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

Enlist E3® TM® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas.
El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.
▪ Variedad comercializada bajo el sistema de Sembrá Evolución.
** La variedad se encuentran en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y será comercializada únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Sj

ENLIST

DM 64E64 SE▪*

64E64RSF SE



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
148 (2) 112 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) (4)
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
171 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
98 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo) (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

Enlist E3® TM® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja. Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C. El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.
▪ Variedad comercializada bajo el sistema de Sembrá Evolución.

NUEVA TECNOLOGÍA. AMPLIA FLEXIBILIDAD. MÁXIMO POTENCIAL DE RINDE

Enlist™
sistema de control de malezas

Trait Enlist E3® soja

- Evento Soja Enlist E3®.
- La Soja Enlist E3® provee tolerancia a los herbicidas sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®, glifosato y glufosinato de amonio, y permite el uso de Enlist Colex-D® para un programa de control efectivo.

Soluciones herbicidas con tecnología Colex-D®

- Formulación a base de sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®.
- Disminuye los niveles de volatilidad a valores casi cero.
- Minimiza el potencial de deriva física por gotas (viento) hasta un 90%.
- Es una formulación sin olor debido a la ausencia de fenoles.
- Compatibilidad mezcla de tanque con glifosafo y con glufosinato.

Un programa de buenas prácticas que ayuda a:

- Realizar aplicaciones seguras en el cultivo.
- Seleccionar herbicidas con diferentes modos de acción dentro de un mismo ciclo de cultivo.
- Prevenir procesos evolutivos de resistencia.

VENTANA DE APLICACIÓN



Lea atentamente las recomendaciones de uso de la etiqueta.
Enlist Colex-D®/Empiric Colex-D® son las únicas formulaciones recomendadas para uso sobre Sojas Enlist® y Conkesta E3®.

MALEZAS CONTROLADAS POR ENLIST COLEX-D®

Nombre vulgar	Nombre científico
Rama negra	*Conyza sumatrensis*
Cardo	*Circium vulgare*
Lecherón	*Euphorbia dentata*
Nabón	*Raphanus sativus*
Quinoa	*Chenopodium album*
Verdolaga	*Portulaca oleracea*
Yuyo colorado / Ataco	*Amaranthus quitensis - hybridus*
Flor de Sta. Lucía	*Commelina erecta*
Malva	*Sphaeralcea bonariensis*
Cerraja	*Sonchus oleraceus*
Ipomoeas	*Ipomoea spp.*
Mostacilla	*Brassica rapa*

Recuerde seguir todas las recomendaciones de aplicación, programa de control y de manejo de resistencias para asegurar el uso correcto de la tecnología y cuidado de la misma.

Para obtener más información acerca del Sistema Enlist®, escaneá el siguiente código QR y accedé a la Guía de Uso Enlist.

www.corteva.com.ar

Enlist E3 ® TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.

El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.

DM 60K60 SCE*

60K60RSF SCE



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
141 (2) 109 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
158 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
124 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

NUEVA DM 64K64 SCE* **

En trámite de inscripción

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI Medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
149 (2) 112 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
172 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
101 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN

- ALTA
- MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo) (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

DM 68K68 SCE■*

68K68RSF CE

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
163 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
108 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

NUEVA DM 75K75 CE■**

En trámite de inscripción

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VII medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
120 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
169 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
109 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

DM 80K80 SCE*

80K80RSF CE

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
124 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
122 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

Conkesta E3® y STS® son marcas comercial y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas.
El evento de soja transgénica en la soja Conkesta E3® es desarrollado y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C., y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.
Variedad comercializada bajo el sistema de Sembrá Evolución.
** La variedad se encuentran en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y será comercializada únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.

Sj

CONKESTA

REFUGIO

Programa de productividad sustentable

Asociación Semilleros Argentinos

DISTRIBUCIÓN DEL REFUGIO PARA LOTE EN SOJA

La siembra del refugio deberá realizarse a una distancia máxima de 1.200m del área de Conkesta E3® y se puede sembrar siguiendo diferentes configuraciones. El porcentaje de refugio no deberá ser menor a 20%.



- Para maximizar la experiencia del Sistema Enlist®, se recomienda sembrar el refugio con variedades Enlist E3®.

- Ambas variedades (Conkesta E3® y refugio) deberán ser sembradas al mismo tiempo.

- Es aconsejable limpiar la sembradora después de su uso para evitar mezclas inadvertidas de semillas Bt y no Bt. La siembra de semilla mezclada puede acelerar la aparición de resistencia.

- No deberán utilizarse insecticidas a base de Bt en el área de refugio.

- Podrá preservarse el refugio del daño por defoliación mediante aplicaciones de insecticidas cuando alcancen los niveles de daño económico recomendados para el grupo de madurez.

ZONAS DE ADAPTACIÓN ALTA MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo) (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

Conkesta E3 SOJA Enlist · Enlist · SEMBRÁ EVOLUCIÓN

Conkesta E3® y STS® son marcas comercial y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Conkesta E3® es desarrollado y propiedad conjunta de Corteva Agriscience, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva Agriscience, L.L.C., y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.
▪ Variedad comercializada bajo el sistema de Sembrá Evolución.

Sj

TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 2200

DON MARIO 2200



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As. Siembras de 2da en sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
II corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
122 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
78 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente resistente

DM 3312

DON MARIO 3312 RSF



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
163 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña oscura / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
90 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

STS®

REGALÍA EXTENDIDA

Tolerante a Glifosato.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.

Todas las variedades con Tecnología Tolerante al Glifosato e Intacta RR2 PRO se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

* Variedad comercializada bajo el sistema de Regalías Extendidas.

Sj

TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 33R22 ·

DM 33R22



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
147 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
103 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 40R21 STS*

DON MARIO 40R21



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
94 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN

- ALTA
- MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo) (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

DM 46R18 STS*

DON MARIO 46R18



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 (1)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (1)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 (1)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 49R19 STS*

DON MARIO 49R19



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
132 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
102 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 52R19

DON MARIO 52R19



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As.
Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

STS®

REGALÍA EXTENDIDA

Tolerante a Glifosato.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.

Todas las variedades con Tecnología Tolerante al Glifosato e Intacta RR2 PRO se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

•Variedad comercializada bajo el sistema de Sembrá Evolución.

*Variedad comercializada bajo el sistema de Regalías Extendidas.

Sj

TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 55R20 STS*

DON MARIO 55R20



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As.
Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
137 (2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
172 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaña clara / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
113 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

ZONAS DE ADAPTACIÓN

- ALTA
- MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo) (INTA Marcos Juarez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44

DM 62R63 STS*

62R63 RSF



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 (2) 110 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
158 (2)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
127 (2)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 66R69 STS*

66R69 RSF



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
95 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a Raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 8473

8473 RSF

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
126 (3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)(4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
155 (3)

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 (3)

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a Raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

STS®

REGALÍA EXTENDIDA

Tolerante a Glifosato.

(*) STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina.

Todas las variedades con Tecnología Tolerante al Glifosato e Intacta RR2 PRO se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

MAÍZ

DM 2738 MGRR2/RR2 (***** **)



RECOMENDACIONES

Híbrido destacado por aportar precocidad a cosecha. Su marcada prolificidad y calidad de caña lo convierten en una excelente opción en planteos de bajas densidades aportando estabilidad sin resignar rendimiento. Recomendado para planteos de mediana a alta productividad.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Intermedio y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado anaranjado

PESO DE 1000 GRANOS (G)
300

DÍAS A FLORACIÓN
68 (a)

MADUREZ RELATIVA
119

ALTURA DE PLANTA (CM)
228 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
97 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
3

TIZÓN (*)
4

MAL DE RÍO IV (*)
2

GREEN SNAP (*)
2

VUELCO (*)
2

SPIROPLASMA (*)
SD

QUEBRADO
2

DM 2773 VT3P (•)

RECOMENDACIONES

Posicionado entre los materiales más productivos del mercado. Destacado comportamiento en ambientes de alta productividad de zona maicera de Centro y Sur del país.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado anaranjado

PESO DE 1000 GRANOS (G)
293

DÍAS A FLORACIÓN
78 (a)

MADUREZ RELATIVA
125

ALTURA DE PLANTA (CM)
248 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
112 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
2

TIZÓN (*)
2

MAL DE RÍO IV (*)
2

GREEN SNAP (*)
2

VUELCO (*)
2

SPIROPLASMA (*)
2

QUEBRADO
2

DM 2789 VIP3 (•)



RECOMENDACIONES

Amplia adaptabilidad de zonas destacandose en ambientes de media productividad. Muy buen comportamiento en siembras tempranas, tardías y o 2da. Excelente control de cogollero e isoca de la espiga. Tolerante a glufosinato de Amonio.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado amarillo

PESO DE 1000 GRANOS (G)
335

DÍAS A FLORACIÓN
74 (a)

MADUREZ RELATIVA
123

ALTURA DE PLANTA (CM)
224 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
90 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
2

TIZÓN (*)
2

MAL DE RÍO IV (*)
2

GREEN SNAP (*)
1

VUELCO (*)
2

SPIROPLASMA (*)
2,5

QUEBRADO
2

ZONAS DE ADAPTACIÓN
■ ALTA
□ MEDIA

a) Datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.
b) Datos promedios de la zona de adaptación.
(*) Escala de 1 a 5.
1 tolerante y 5 susceptible.

AgrisureViptera3
Trecepta
MaízGard · Roundup Ready MAÍZ 2 · Roundup Ready MAÍZ 2 · VTTriplePRO
ACCELERON SEED APPLIED SOLUTIONS
REFUGIO

(•) Agrisure Viptera 3™ es propiedad de una compañía del Grupo Syngenta. Reservados todos los derechos.
(■) VT Triple PRO, Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
(*) Maízgard ,Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
(**) Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
(▲) Trecepta y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
(***) Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
Las semillas de los híbridos 2712 VT3P DM 2738 MGRR2/RR2, DM 2772 VT3P/RR2, DM 2773 VT3P y DM 2773 TRE se comercializan tratadas con ACCELERON

Mz

DM 2773 TRE▲



RECOMENDACIONES

Posicionado entre los materiales más productivos del mercado. Excelente potencial de rendimiento y destacada estabilidad. Adaptado a todas las regiones maiceras en las diferentes fechas de siembra.
La tecnología Trecepta aporta un excelente control frente a cogollero e isoca de la espiga.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi – dentado anaranjado

PESO DE 1000 GRANOS (G)
293

DÍAS A FLORACIÓN
78 (a)

MADUREZ RELATIVA
125

ALTURA DE PLANTA (CM)
248 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
112 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
2
TIZÓN (*)
2
MAL DE RÍO IV (*)
2
GREEN SNAP (*)
2
VUELCO (*)
2
SPIROPLASMA (*)
2
QUEBRADO
2

DM 2712 TRE▲

RECOMENDACIONES

Nueva propuesta de alta productividad, aportando precocidad a cosecha.
Recomendado para toda la región maicera en fechas de siembras tempranas, tardías y/o de segunda.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Intermedio y simple

TIPO DE GRANO
Semi – dentado anaranjado

PESO DE 1000 GRANOS (G)
346

DÍAS A FLORACIÓN
69 (a)

MADUREZ RELATIVA
120

ALTURA DE PLANTA (CM)
235 (b)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
106 (b)



PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
2
TIZÓN (*)
2
MAL DE RÍO IV (*)
2
GREEN SNAP (*)
1
VUELCO (*)
2
SPIROPLASMA (*)
2
QUEBRADO
1

ZONAS DE ADAPTACIÓN ■ ALTA ☐ MEDIA

a) Datos promedios de zona Centro-Sur en FS tempranas.
b) Datos promedios de la zona de adaptación.
(*) Escala de 1 a 5.
1 tolerante y 5 susceptible.

(●) Agrisure Viptera 3™ es propiedad de una compañía del Grupo Syngenta. Reservados todos los derechos.
(■) VT Triple PRO, Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
(*) Maízgard ,Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
(**) Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
(▲) Trecepta y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
(***) Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

Las semillas de los híbridos 2712 VT3P DM 2738 MGRR2/RR2, DM 2772 VT3P/RR2, DM 2773 VT3P y DM 2773 TRE se comercializan tratadas con ACCELERON



Mz

REFUGIO
Programa de productividad sustentable
Asociación Semilleros Argentinos

MANEJO DE LA RESISTENCIA DE INSECTOS

REFUGIO
Programa de productividad sustentable
Asociación Semilleros Argentinos

omri
MANEJO DE RESISTENCIA DE INSECTOS

ÁREA-REFUGIO: El refugio es una porción del lote sembrada, en la misma fecha, con un híbrido/variedad no Bt de similar ciclo de madurez que la del cultivo Bt.

Es una herramienta clave para disminuir la presión de selección de resistencia de insectos a las proteínas Bt. El refugio funciona como reserva de insectos susceptibles, y permite que los insectos resistentes que pudieran sobrevivir sobre la porción Bt del lote, encuentren individuos susceptibles para cruzarse y generen descendencia susceptible, manteniendo baja la frecuencia de insectos resistentes. Si no hubiera refugio, los eventuales insectos resistentes seleccionados en el cultivo Bt se cruzarían entre ellos, aumentando rápidamente la frecuencia de insectos resistentes en la población.

La siembra de refugio es una BPA fundamental para todas las tecnologías Bt.
Para maíz se recomienda sembrar un bloque de refugio del 10% del total de la superficie del lote (9+1), de la siguiente manera:



Fuente: Programa MRI

FACTORES A TENER EN CUENTA AL SEMBRAR REFUGIOS

- Sembrar el refugio con un maíz no Bt de ciclo similar, en el mismo momento que el resto del lote.
- Para barrenador del tallo *(Diatraea saccharalis)* no realizar aplicaciones de insecticidas.
- Para gusano cogollero *(Spodoptera frugiperda)* se pueden realizar aplicaciones de insecticidas si luego del monitoreo se observa un 20% de plantas con daño en nivel 3 de la escala de Davis. No se recomiendan más de dos aplicaciones y estas deben hacerse, preferentemente, hasta V6 - V8. No deberán utilizarse insecticidas a base de Bacillus thuringiensis (Bt) en el área de refugio.

Para mayor información visitar www.programamri.com.ar

REFUGIO DM

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado amarillo

DÍAS A FLORACIÓN
78 (a) 65 (b)

MADUREZ RELATIVA
123

BIOTECNOLOGÍA
Tolerante a Glifosato

PERFIL SANITARIO

ROYA (*)
3

TIZÓN (*)
2

MAL DE RÍO IV (*)
2

QUEBRADO
3

VUELCO (*)
2

BIOTECNOLOGÍA
No tolera Glufosinato de Amonio

AgrisureViptera3
Trecepta
VTTriplePRO
REFUGIO

(•) Agrisure Viptera 3™ es propiedad de una compañía del Grupo Syngenta. Reservados todos los derechos.
(■) VT Triple PRO, Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
(▲) Trecepta y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

TRIGO

Tr

DM AROMO



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (***)
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (**)
83 (*) 80 (**)

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Tolerante

ROYA AMARILLA
Tolerante

DRESCHLERA
Tolerante

SEPTORIA
Tolerante

FUSARIUM
Tolerante

DM ALERCE



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (***)
34

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Medio

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (**)
85 (*) 82 (**)

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Moderadamente tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

(*) Datos provenientes de subregión II sur.
(**) Datos provenientes de Región IV.

DM TBio AUDAZ



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (***)
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
1

ALTURA (CM) (**)
82 (*) 79 (**)

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente tolerante

DRESCHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

DM CATALPA



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio

PORTE VEGETATIVO
Erecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (***)
38

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (**)
92 (*) 89 (**)

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Tolerante

ROYA AMARILLA
Tolerante

DRESCHLERA
Tolerante

SEPTORIA
Tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

DM PEHUÉN



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio

PORTE VEGETATIVO
Erecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (***)
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Bueno

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (**)
87 (*) 84 (**)

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente tolerante

DRESCHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

Tr

DM ÑANDUBAY



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (***)
33

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (**)
80 (*) 77 (**)

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

DM SAUCE



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio - Largo

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (***)
35

MACOLLAJE
Alto

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Medio

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (**)
78 (*) 73 (**)

PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente susceptible

DRESCHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

ZONAS DE ADAPTACIÓN
ALTA MEDIA

(*) Datos provenientes de subregión II sur.
(**) Datos provenientes de Región IV.

Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.

Llevá la última tecnología a tu campo



Sembrá Evolución

es un nuevo modelo de comercialización de semillas que incluye los nuevos desarrollos tanto de genética como de biotecnología en un solo lugar.

El sistema propone una nueva forma de relación entre productores, comercios y semilleros, **de manera simple y sencilla.**

Simplifica, agiliza y flexibiliza la operatoria y gestión.

sembraevolucion.com.ar

SEMBRÁ EVOLUCIÓN

Accedé a lo último en semillas, de la forma más ágil.

Seguí estos 6 pasos:

Firma de Licencia de Uso entre el Productor y el Semillero

Acceso a un modelo comercial basado en Hectáreas Tecnológicas (HT)

La HT es la unidad de medida universal para adquirir genética o genética y biotecnología (G+T) a través de la compra de semilla fiscalizada o para producción de nueva semilla.

Compra de Semilla certificada en comercios autorizados

Compra de Hectáreas Tecnológicas de Producción de nueva semilla

Deberá adquirir tantas HT como hectáreas de variedades que desee producir.

Adhesión al Programa de Precertificación de Hectáreas (PPH)

El PPH es un programa de beneficios para aquel productor que solicite la adhesión al modelo y cumpla con todos los requisitos en tiempo y forma. La adhesión al programa es gratuita y voluntaria.

Entrega de grano

Se deberá realizar en los operadores de BolsaTech.
Información disponible en www.bolsatech.com.ar

¿Cómo comprar HT a través de la plataforma de Sembrá Evolución?

Una vez que tenés la licencia firmada con el semillero, **ingresá a la plataforma**

Para comprar HT, completá los datos con: marca, variedad, momento de entrega y cantidad. Finalizá la compra y facturá.

La factura llega via e-mail y también se puede acceder a través de la plataforma en la sección “Mis facturas”.

Aboná la factura e informá el pago.

¡Listo! Las HT se verán reflejadas en tu cuenta corriente.

Para más información consulta a tu comercio adherido.

SEMBRÁ **EVOLUCIÓN**

HT

DONMARIO
SEMILLAS

@DONMARIOoficial
/donmariosemillas
@donmariosemillas

CATÁLOGO 2023 Arg Sj Mz Tr

GDM

CASA CENTRAL

Ruta 7. Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223 | Chacabuco
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100

OFICINA BUENOS AIRES

Monseñor Magliano 3061 | B1642GLA | San Isidro
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800

La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los departamentos de investigación y desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.