CATÁLOGO 2024 PARAGUAY





GDM®

DONMARIO® SEMILLAS

CATÁLOGO 2024

INNOVAR JUNTOS RINDE

SOJA INTACTA

DM 60i62 IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento. Buen porte vegetativo y excelente comportamiento frente a vuelco. Destacado comportamiento en fechas de siembra desde fines de septiembre y octubre.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
125(1) 120(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
92(1) 80(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
160-175


PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

DM 66i68 IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Muy buen porte vegetativo con excelente comportamiento a vuelco. Variedad para aperturas de siembra adaptada a ambientes de alta y media productividad.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Semi Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
135(1) 132(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
107(1) 106(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
175-190

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 3

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

ZONA DE ADAPTACIÓN

1. ZONA CENTRO SUR
2. ZONA NORESTE
3. ZONA NOROESTE
4. ZONA NORTE
5. ZONA CHACO PARAGUAYO

1) Datos promedio zona Centro Sur. Fechas de siembra a fines de septiembre.
2) Datos promedio zona noroeste, fechas de siembra de principios de septiembre.
3) Datos promedio zona Chaco Paraguayo.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco y 10 máxima susceptibilidad a vuelco.
5) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Vsr. Meridionalis). Test de invernáculo metodo del pasillo.
6) Resistente (Gen RPS 1K), este gen le confiere cultivar a la resistencia frente a las razas 17, 18, 21 - 24, 26, 36, 37 y 42 - 44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
* STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina y Paraguay.

INTACTA RR2 PRO STS®



WWW.DONMARIO.COM

DONMARIO® SEMILLAS

SOJA INTACTA

DM 64I63 IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Muy buen porte vegetativo e excelente comportamiento a EFC. Variedad para apertura de siembra adaptada a distintos ambientes.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Semi Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
135(1) 132(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
109(1) 106(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
175-190

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 75i75 IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rinde. Variedad de tecnología IPRO. Buen porte vegetativo y muy buen comportamiento frente a vuelco. Adaptada a diferentes ambientes productivos de la zona Chaco Paraguayo.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Largo / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
116(3)

ALTURA DE PLANTA (CM)
115(3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
150-165


PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

DM 8277 IPRO STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Variedad de tecnología IPRO y STS. Gran porte vegetativo y buen comportamiento frente al vuelco. Adaptada a diferentes ambientes productivos de la zona de Chaco – Paraguayo.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Largo / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
120(3)

ALTURA DE PLANTA (CM)
120(3)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
150-165

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM 60IX64 I2X



ZONA DE ADAPTACIÓN

Alto potencial de rendimiento. Buen porte vegetativo y excelente comportamiento frente a vuelco. Destacado comportamiento en fechas de siembra desde fines de septiembre y octubre.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
120(1) 118(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
90(1) 80(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
150-160

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

ZONA DE ADAPTACIÓN

1. ZONA CENTRO SUR
2. ZONA NORESTE
3. ZONA NOROESTE
4. ZONA NORTE
5. ZONA CHACO PARAGUAYO

1) Datos promedio zona Centro Sur. Fechas de siembra a fines de septiembre.
2) Datos promedio zona noroeste, fechas de siembra de principios de septiembre.
3) Datos promedio zona Chaco Paraguayo.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco y 10 máxima susceptibilidad a vuelco.
5) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Vsr. Meridionalis). Test de invernáculo metodo del pasillo.
6) Resistente (Gen RPS 1K), este gen le confiere cultivar a la resistencia frente a las razas 17, 18, 21 - 24, 26, 36, 37 y 42 - 44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.
* STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina y Paraguay.


INTACTA RR2 PRO STS®



DONMARIO SEMILLAS


WWW.DONMARIO.COM

WWW.DONMARIO.COM



SOJA
TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 62R63 STS




ZONA DE ADAPTACIÓN

1. ZONA CENTRO SUR
2. ZONA NORESTE
3. ZONA NOROESTE
4. ZONA NORTE
5. ZONA CHACO PARAGUAYO

1) Datos promedio zona Centro Sur. Fechas de siembra a fines de septiembre.
2) Datos promedio zona noroeste, fechas de siembra de principios de septiembre.
3) Datos promedio zona Chaco Paraguayo.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco y 10 máxima susceptibilidad a vuelco.
5) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Vsr. Meridionalis). Test de invernáculo metodo del pasillo.
6) Resistente (Gen RPS 1K), este gen le confiere cultivar a la resistencia frente a las razas 17, 18, 21 - 24, 26, 36, 37 y 42 - 44.

Tolerante a Glifosato.
* STS® es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por GDM Argentina S.A. y sus afiliadas en Argentina y Paraguay.

STS®



ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Variedad que combina RR1 y STS. Muy buen porte vegetativo y excelente comportamiento a vuelco. Amplia adaptación de ambientes, recomendada en siembras medias de septiembre y octubre.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Semi Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
130(1) 127(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
97(1) 88(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
160-175

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

DONMARIO® SEMILLAS


WWW.DONMARIO.COM



POSICIONAMIENTO
INTACTA


DM 60i62 IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO




DM 66i68 IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO




POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO




DM 64i63 IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO



POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO



DM 75i75 IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO



DM 8277 IPRO STS

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO




Densidad: son plantas logradas por metro lineal a R8.

TOLERANTE ÓPTIMO

POSICIONAMIENTO
INTACTA

DM 60IX64 I2X

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO




Densidad: son plantas logradas por metro lineal a R8.

TOLERANTE ÓPTIMO


POSICIONAMIENTO
TOLERANTE A GLIFOSATO

DM 62R63 STS


POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO



POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO



TOLERANTE ÓPTIMO





BRASMAX
TIENE RENDIMIENTO

CATÁLOGO 2024

EN BUSCA DEL MÁXIMO RENDIMIENTO

SOJA INTACTA


ZONA DE ADAPTACIÓN

1. ZONA CENTRO SUR
2. ZONA NORESTE
3. ZONA NOROESTE
4. ZONA NORTE
5. ZONA CHACO PARAGUAYO

1) Datos promedio zona Centro Sur. Fechas de siembra a fines de septiembre.
2. Datos promedio zona noroeste, fechas de siembra de principios de septiembre.
3) Datos promedio zona Chaco Paraguayo.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco y 10 máxima susceptibilidad a vuelco.
5) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Vsr. Meridionalis). Test de invernáculo metodo del pasillo.
6) Resistente (Gen RPS 1K), este gen le confiere cultivar a la resistencia frente a las razas 17, 18, 21 - 24, 26, 36, 37 y 42 - 44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

INTACTA RR2 PRO



BRASMAX ZEUS IPRO

55I57RSF IPRO



INTACTA RR2 PRO

ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento. Destacado comportamiento frente a vuelco. Variedad adaptada para ambientes de alta productividad en fechas de siembra de octubre.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
115(1) 110(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
81(1) 68(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Bajo

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
165-180

PERFIL SANITARIO


CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1 y 3

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

BRASMAX FIBRA IPRO

64I61RSF IPRO



INTACTA RR2 PRO

ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Muy buen porte vegetativo con excelente comportamiento a vuelco. Amplia adaptación de ambientes y fechas de siembra.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Semi Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
135(1) 132(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
107(1) 106(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
155-170


PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

SOJA INTACTA



ZONA DE ADAPTACIÓN

Excelente potencial de rendimiento. Porte compacto con excelente ramificación. Destacado comportamiento a vuelco. Variedad para aperturas de siembra adaptada a ambientes de alta productividad.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Semi Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
135(1) 132(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
102(1) 95(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
165-180

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

ZONA DE ADAPTACIÓN

Alto potencial de rendimiento. Muy buen porte vegetativo con excelente comportamiento a vuelco. Amplia adaptación de ambientes y fechas de siembra

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Semi Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
130(1) 127(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
100(1) 90(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
160-175

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible


ZONA DE ADAPTACIÓN

1. ZONA CENTRO SUR
2. ZONA NORESTE
3. ZONA NOROESTE
4. ZONA NORTE
5. ZONA CHACO PARAGUAYO

1) Datos promedio zona Centro Sur. Fechas de siembra a fines de septiembre.
2. Datos promedio zona noroeste, fechas de siembra de principios de septiembre.
3) Datos promedio zona Chaco Paraguayo.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco y 10 máxima susceptibilidad a vuelco.
5) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Vsr. Meridionalis). Test de invernáculo metodo del pasillo.
6) Resistente (Gen RPS 1K), este gen le confiere cultivar a la resistencia frente a las razas 17, 18, 21 - 24, 26, 36, 37 y 42 - 44.

INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.

INTACTA RR2 PRO



BRASMAX
TIENE RENDIMIENTO

BRASMAXGENETICA.COM.BR



SOJA
INTACTA 2 XTEND

ZONA DE ADAPTACIÓN


1. ZONA CENTRO SUR
2. ZONA NORESTE
3. ZONA NOROESTE
4. ZONA NORTE
5. ZONA CHACO PARAGUAYO

1) Datos promedio zona Centro Sur. Fechas de siembra a fines de septiembre.
2. Datos promedio zona noroeste, fechas de siembra de principios de septiembre.
3) Datos promedio zona Chaco Paraguayo.
4) 1 sin susceptibilidad al vuelco y 10 máxima susceptibilidad a vuelco.
5) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Vsr. Meridionalis). Test de invernáculo metodo del pasillo.
6) Resistente (Gen RPS 1K), este gen le confiere cultivar a la resistencia frente a las razas 17, 18, 21 - 24, 26, 36, 37 y 42 - 44.

INTACTA2 XTEND® y sus respectivos logos son marcas registradas del grupo Bayer.



BRASMAX NEXUS
64IX66 RSF I2X — INTACTA 2



PLATAFORMA INTACTA2 XTEND

ZONA DE ADAPTACIÓN
Excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Muy buen porte vegetativo con excelente comportamiento a vuelco. Variedad para aperturas de siembra. Amplia adaptación de ambientes.

CARACTERÍSTICAS
CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Largo / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
135(1) 133(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
107(1) 106(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1


PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
165-170

PERFIL SANITARIO
CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

BRASMAX COLISEU
63IX65 RSF I2X — INTACTA 2



PLATAFORMA INTACTA2 XTEND

ZONA DE ADAPTACIÓN
Excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Muy buen porte vegetativo alta cantidad de vaina por nudos productivos. Amplia adaptación de ambientes de media y alta productividad.

CARACTERÍSTICAS
CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Largo / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
135(1) 133(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
105(1) 104(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
4


PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
150-160

PERFIL SANITARIO
CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente

PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

BRASMAX TORQUE
57IX60 RSF I2X — INTACTA 2



PLATAFORMA INTACTA2 XTEND

ZONA DE ADAPTACIÓN
Excelente potencial de rendimiento. Variedad que combina I2X y STS. Destacado comportamiento frente a vuelco. Variedad adaptada para ambientes de alta productividad en fechas de siembra de octubre.

CARACTERÍSTICAS
CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
Precoz / Indeterminado

EMERGENCIA A R8 (1) (2)
118(1) 115(2)

ALTURA DE PLANTA (CM)
84(1) 72(2)

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 A 10) (4)
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (G)
160-170

PERFIL SANITARIO
CANCRO DEL TALLO (5)
Resistente


PHYTOPHTHORA (6)
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Resistente

BRASMAX
TIENE RENDIMIENTO

BRASMAXGENETICA.COM.BR

BRASMAXGENETICA.COM.BR



BRASMAX
TIENE RENDIMIENTO

POSICIONAMIENTO
INTACTA

BMX ZEUS IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR					16-17 Pl/m
NORESTE					
NOROESTE					
NORTE					

BMX FIBRA IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				11-12 Pl/m
NORESTE				11-12 Pl/m
NOROESTE				11-12 Pl/m
NORTE				12-13 Pl/m

POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				12-13 Pl/m
NORESTE				12-13 Pl/m
NOROESTE				13-14 Pl/m
NORTE				13-14 Pl/m

BMX COMPACTA IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				11-12 Pl/m
NORESTE				11-12 Pl/m
NOROESTE				11-12 Pl/m
NORTE				11-12 Pl/m

POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				12-13 Pl/m
NORESTE				12-13 Pl/m
NOROESTE				13-14 Pl/m
NORTE				13-14 Pl/m

BMX LOTUS IPRO

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR					12-13 Pl/m
NORESTE					12-13 Pl/m
NOROESTE					13-14 Pl/m
NORTE					13-14 Pl/m

POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR					13-14 Pl/m
NORESTE					13-14 Pl/m
NOROESTE					14-15 Pl/m
NORTE					14-15 Pl/m

Densidad: son plantas logradas por metro lineal a R8.

TOLERANTE ÓPTIMO

POSICIONAMIENTO
INTACTA 2 XTEND

BMX NEXUS I2X

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				11-12 Pl/m
NORESTE				11-12 Pl/m
NOROESTE				11-12 Pl/m
NORTE				12-13 Pl/m

POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				12-13 Pl/m
NORESTE				12-13 Pl/m
NOROESTE				12-13 Pl/m
NORTE				12-13 Pl/m

BMX COLISEU

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				11-12 Pl/m
NORESTE				11-12 Pl/m
NOROESTE				11-12 Pl/m
NORTE				12-13 Pl/m

POTENCIAL PRODUCTIVO BAJO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR				12-13 Pl/m
NORESTE				12-13 Pl/m
NOROESTE				12-13 Pl/m
NORTE				12-13 Pl/m


BMX TORQUE

POTENCIAL PRODUCTIVO ALTO

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DENSIDAD (PL/m)
CENTRO SUR					13-14 Pl/m
NORESTE					13-14 Pl/m
NOROESTE					13-14 Pl/m
NORTE					

Densidad: son plantas logradas por metro lineal a R8.

TOLERANTE ÓPTIMO





PARAGUAY

GERENTE COMERCIAL LICENCIAS BRASIL:
FERNANDO FREHNER
FFREHNER@GDMSEEDS.COM
CEL: +55 (43) 3305-9300

RESPONSABLE ZONAL DE NEGOCIOS:
ING. AGR. ALFREDO CÁCERES
ACACERES@GDMSEEDS.COM
TEL.: (+595) 985 67 7600

TÉCNICO ZONAL:
ING. AGR. GUSTAVO GIMENEZ CÉSPEDES
GUGIMENEZ@GDMSEEDS.COM
TEL.: (+595) 983 50 0806

OFICINA HERNANDARIAS

AV. GABRIEL CASSACIA C/AV. PARANÁ, ED. CRISTINA,
PARANÁ COUNTRY CLUB, HERNANDARIAS – PARAGUAY.

La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los departamentos de investigación y desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.