CATÁLOGO
2025

DONMARIO
SEMILLAS

NUEVOS DESAFÍOS,
NUEVA IDENTIDAD VISUAL.



Visitá **innovarjuntosrinde.com.ar**
y conocé nuestra nueva identidad visual.

ASÍ SOS, ASÍ SOMOS.

A lo largo de más de 40 años, combinamos ciencia, experiencia, genética y tecnología para desarrollar soluciones de valor que potencien e impulsen el crecimiento de los productores.

Desde Chacabuco nos proyectamos al mundo con el compromiso de nunca perder nuestra esencia, fortaleciendo la relación de confianza que nos une hace tantos años.

Inspirados en la necesidad de acercar respuestas a un mundo en constante cambio, evolucionamos para seguir siendo líderes.

Hoy con presencia en más de 15 países, DONMARIO es un orgullo argentino.

Esto no sería posible sin el vínculo construido con nuestra red de multiplicadores y los verdaderos protagonistas de este camino: los productores.

Juntos, seguimos avanzando con un norte claro y estratégico, con los pilares y valores que nos han hecho grandes y aún hoy nos representan: innovación, transparencia, audacia, autosuperación.

Te invitamos a seguir escribiendo esta historia de crecimiento. Siempre innovando, siempre un paso adelante, juntos. **Porque así sos, así somos.**

DESDE SIEMPRE, INNOVAR JUNTOS RINDE.

SOJA DONMARIO SEMILLAS

ÍNDICE POR **VARIEDADES**

Enlist®
sistema de control de malezas

- DM 25E23 SE • DM 33E22 SE • DM 40E23 SE
- DM 40E25 SE nueva • DM46E25 SE nueva
- DM 47E23 SE • DM 50E22 SE
- DM 50E25 SE nueva • DM 52E21 SE
- DM60E60 SE • DM 60E62 SE nueva
- DM 64E64 SE

Conkesta E3 SOJA Enlist

- DM 60K60 SCE • DM 64K64 SCE
- DM 75K75 CE • DM 80K80 SCE
- DM 70K70 SCE nueva

RR

- DM 2200 • DM 33R22 • DM 40R21 STS
- DM 46R18 STS • DM 46R25 STS nueva
- DM 49R19 STS • DM 52R19 • DM 55R20 STS
- DM 62R63 STS • DM 66R69 STS • DM8473 RSF

Enlist®

DM 25E23 SE



DM 33E22 SE

DM 40E23 SE

nueva

DM 40E25 SE

nueva

DM 46E25 SE

DM 47E23 SE

DM 50E22 SE

nueva

DM 50E25 SE

DM 52E21 SE

DM 60E60 SE

nueva

DM 60E62 SE



DM 64E64 SE

Conkesta E3

SOJA Enlist



DM 60K60 SCE



DM 64K64 SCE

DM 75K75 SCE

DM 80K80 SCE

nueva

DM 70K70 SCE

DM — — — — — SCE

DM — — — — — SCE

DM — — — — — SCE

DM — — — — — SCE

DM — — — — — SCE

RR

DM 2200



DM 33R22

DM 40R21 STS



DM 46R18 STS

nueva

DM 46R25 STS

DM 49R19 STS

DM 52R19

DM 55R20 STS

DM 62R63

DM 66R69 STS

DM 8473 RSF

NUEVOS
LANZAMIENTOS
DONMARIO
SEMILLAS

SOJA DONMARIO SEMILLAS

DM 40E25 SE

Grupo de madurez IV corto



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad lanzamiento con tecnologia Enlist de altísimo potencial de rendimiento. Adaptada a todo tipo de ambientes. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.

STS®

Potencial Rinde: muy alto

Días de Emergencia a R8: 142 (2)

Altura: 86 cm (2)

1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo **Resistente**

Phytophthora **Resistente a raza 1 y 4**

Mancha ojo de rana **Resistente**

Potencial de ramificación **Medio**

Peso Promedio de 1000 Semillas (g) **164 (2)**

Color de Pubescencia / Color de Flor **Castaña clara / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
• Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

SOJA DONMARIO SEMILLAS

DM 46E25 SE

Grupo de madurez IV medio



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Lanzamiento de excelente potencial de rendimiento y destacada estabilidad. Para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

STS®

Potencial Rinde: muy alto

Días de Emergencia a R8: 146 (2)

Altura: 90 cm (2)

1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo
Resistente

Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4

Mancha ojo de rana
Resistente

Potencial de ramificación
Alto

Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
160(2)

Color de Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

SOJA DONMARIO SEMILLAS

DM 46R25 STS

Grupo de madurez IV medio



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

STS®

Potencial Rinde: alto

Días de Emergencia a R8: 145 (2)

Altura: 78 cm (2)

1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo **Resistente**

Phytophthora **Resistente a raza 1 y 4**

Mancha ojo de rana **Resistente**

Potencial de ramificación **Alto**

Peso Promedio de 1000 Semillas (g) **171 (2)**

Color de Pubescencia / Color de Flor **Castaña clara / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
• Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

SOJA DONMARIO SEMILLAS

DM 50E25 SE

Grupo de madurez V corto



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centronorte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

STS®

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
134 (3)

Altura:
97 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo
Resistente

Phytophthora
Susceptible

Mancha ojo de rana
Susceptible

Potencial de ramificación
alto

Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
164 (3)

Color de Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara / Blanca

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

SOJA DONMARIO SEMILLAS

DM 60E62 SE

Grupo de madurez VI corto



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media – alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centronorte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Potencial Rinde:
alto

Días de Emergencia a R8:
127 (3), 110 (4)

Altura:
74 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo
Resistente

Phytophthora
Susceptible

Mancha ojo de rana
Susceptible

Potencial de ramificación
Medio

Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
160 (3)

Color de Pubescencia / Color de Flor
Gris / Blanca

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
• Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

SOJA DONMARIO SEMILLAS

DM 70K70 SCE

Grupo de madurez VII corto



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
117(4)

Altura:
80 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo
Resistente

Phytophthora
Susceptible

Mancha ojo de rana
Susceptible

Potencial de ramificación
Medio

Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
155 (4)

Color de Pubescencia / Color de Flor
Gris / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

CONOCÉ NUESTRAS
VARIEDADES EN SOJA
DONMARIO
SEMILLAS

DM 25E23 SE

Enlist®

Grupo de madurez **II medio**

Potencial Rinde:
alto

Días de Emergencia a R8:
127 (1)

Altura:
84 cm (1)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para siembras de 1ra y 2da en el sur de Bs. As., aportando precocidad a cosecha.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Medio**	**162 (1)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 40E23 SE

Enlist®

Grupo de madurez **IV corto**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
142 (2)

Altura:
82 cm (2)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Posicionada para zona nucleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Medio**	**140 (2)**	**Castaña clara/Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 33E22 SE

Enlist®

Grupo de madurez **III corto**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
135 (1)

Altura:
90 cm (1)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Alto**	**148 (1)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 47E23 SE

Enlist®

Grupo de madurez **IV medio**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
147 (2)

Altura:
102 cm (2)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente**	**Susceptible**	**Alto**	**153 (2)**	**Castaña clara/Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 50E22 SE

Enlist®

Grupo de madurez **V corto**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
112 (3)

Altura:
105 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Alta**	**155 (3)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 60E60 SE

Enlist®

Grupo de madurez **VI corto**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
123 (3), 104 (4)

Altura:
117 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centronorte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a Raza 1**	**Resistente**	**Muy alto**	**165 (3)**	**Gris / Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 52E21 SE

Enlist®

Grupo de madurez **V corto**

STS®

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
113 (3)

Altura:
110 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs.As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1**	**Susceptible**	**Medio**	**160 (3)**	**Gris / Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 64E64 SE

Enlist®

Grupo de madurez **VI medio**

STS®

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
130 (3), 113 (4)

Altura:
98 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Alto**	**171 (4)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 60K60 SCE

Conkesta E3 SOJA Enlist

Grupo de madurez **VI corto**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
123 (3), 104 (4)

Altura:
113 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media – alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Susceptible**	**Muy Alta**	**158 (3)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 75K75 CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

Grupo de madurez **VII medio**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
117 (4)

Altura:
109 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a Raza 1**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**169 (4)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 64K64 SCE

Conkesta E3 SOJA Enlist

Grupo de madurez **VI medio**

Potencial Rinde:
Muy Alto

Días de Emergencia a R8:
131 (3), 114 (4)

Altura:
101 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y nortede Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Alta**	**172 (4)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 80K80 SCE

Conkesta E3 SOJA Enlist

Grupo de madurez **VIII corto**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
124 (4)

Altura:
122 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente**	**Susceptible**	**Alta**	**160(4)**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 2200 RR

Grupo de madurez **II corto**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
122 (1)

Altura:
78 cm (1)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As.
Siembras de 2da en sur de Bs. As.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Susceptible a raza 1**	**Moderadamente resistente**	**Alta**	**170 (1)**	**Castaña clara / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 40R21 STS RR

Grupo de madurez **IV corto**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
142 (2)

Altura:
94 cm (2)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a Raza 1**	**Susceptible**	**Alta**	**165 (2)**	**Castaña clara / Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 33R22 RR

Grupo de madurez **III corto**



Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
133 (1)

Altura:
103 cm (1)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1**	**Susceptible**	**Medio**	**147 (1)**	**Castaña / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 46R18 STS RR

Grupo de madurez **IV medio**

STS®



Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
145 (2)

Altura:
100 cm (2)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a Raza 1**	**Susceptible**	**Muy Alta**	**165(2)**	**Castaña clara/Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 49R19 STS RR

Grupo de madurez **IV largo**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
111 (3)

Altura:
102 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**160 (3)**	**Castaña clara / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 55R20 STS RR

Grupo de madurez **V medio**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
116 (3)

Altura:
113 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a Raza 1 y 4**	**Susceptible**	**Alta**	**172(3)**	**Castaña clara / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 52R19 RR

Grupo de madurez **V corto**

Potencial Rinde:
Muy alto

Días de Emergencia a R8:
113 (3)

Altura:
110 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**162 (3)**	**Castaña clara / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 62R63 STS RR

Grupo de madurez **VI corto**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
125 (3), 107(4)

Altura:
127 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba y Entre Rios. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Susceptible a Raza 1**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**158(3)**	**Gris/ Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 66R69 STS RR

Grupo de madurez **VI largo**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
115 (4)

Altura:
95 (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

STS®



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de alto potencial productivo de NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**165 (4)**	**Gris / Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

DM 8473 RR

Grupo de madurez **VIII medio**

Potencial Rinde:
Alto

Días de Emergencia a R8:
128 (4)

Altura:
110 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color de Pubescencia /Color de Flor
Resistente	**Susceptible a raza 1**	**Susceptible**	**Muy alta**	**155 (4)**	**Gris / Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).
- Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophtora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

ÍNDICE POR **CICLO**

CORTO	• DM **AROMO** • DM **ALERCE** • DM **AUDAZ** • DM **TIPA** nueva
INTERMEDIO	• DM **CATALPA** • DM **PEHUÉN** • DM **CASUARINA** nueva
INTERMEDIO LARGO	• DM **SAUCE**
LARGO	• DM **ARAUCARIA**

ÍNDICE POR **REGIÓN**

CICLO **CORTO**



DM
TIPA NUEVA



DM
AROMO



DM
ALERCE



DM TBIO
AUDAZ

CICLO **INTERMEDIO**



DM
CASUARINA NUEVA

DM
CATALPA

DM
PEHUÉN

DONMARIO
SEMILLAS

ÍNDICE POR **REGIÓN**

CICLO **INTERMEDIO LARGO**



DM
SAUCE

DM _____

DM _____

DM _____

CICLO **LARGO**

DM
ARAUCARIA
NUEVA

DM _____

DM _____

DM _____

DONMARIO
SEMILLAS

NUEVOS
LANZAMIENTOS
DONMARIO
SEMILLAS

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM TIPA

Ciclo de madurez **corto**

Grupo de calidad: **2**



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Se adapta a todo tipo de ambientes.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

- Peso de 1000 semillas (g): **40**
- Altura: **69 (*) 74(***)**
- Heladas en pasto: **bueno**
- Requerimiento de frío: **bajo**
- Capacidad de macollaje: **medio**
- Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**
- Porte vegetativo: **semi-erecto**
- Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

Perfil Sanitario	**Fusarium** Tolerante
Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante
Roya amarilla Moderadamente Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM CASUARINA

Ciclo de madurez **intermedio**

Grupo de calidad: **2**



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Adaptada a ambientes alto, medio y baja potencial.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Peso de 1000 semillas (g): **41**

Altura: **71 (*) 82 (***)**

Heladas en pasto: **bueno**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi-erecto**

Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

Perfil Sanitario	**Fusarium** Tolerante
Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante
Roya amarilla Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

CONOCÉ NUESTRAS
VARIEDADES EN TRIGO
DONMARIO
SEMILLAS

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM AROMO

Ciclo de madurez corto

Grupo de calidad: **2**



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Peso de 1000 semillas (g): **41**

Altura: **68 (*) 77 (***)**

Heladas en pasto: **bueno**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi-erecto**

Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

Perfil Sanitario

Fusarium Tolerante	
Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante
Roya amarilla Moderado	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM ALERCE

Ciclo de madurez corto

Grupo de calidad: **2**



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes. Ideal para aquellos de media y alta productividad.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Peso de 1000 semillas (g): **41**

Altura: **64 (*) 71 (***)**

Heladas en pasto: **muy bueno**

Requerimiento de frío: **medio**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi-erecto**

Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

Perfil Sanitario

Fusarium Moderadamente Tolerante

Roya del Tallo Moderadamente Tolerante	**Roya de la Hoja** Moderadamente Tolerante
Roya amarilla Moderadamente Susceptible	**Mancha amarilla** Moderadamente Susceptible

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM Tbio AUDAZ

Ciclo de madurez **corto**

Grupo de calidad: 1



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Peso de 1000 semillas (g): **36**

Altura: **75 (*) 81 (***)**

Heladas en pasto: **regular**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi-erecto**

Comportamiento al desgrane: **bueno**

Perfil Sanitario

Fusarium Moderadamente Tolerante

Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Moderadamente Tolerante
Roya amarilla Moderadamente Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM CATALPA

Ciclo de madurez **intermedio**

Grupo de calidad: **2**



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Peso de 1000 semillas (g): **44**

Altura: **73 (*) 85 (***)**

Heladas en pasto: **bueno**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **erecto**

Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

Perfil Sanitario

Fusarium Moderadamente Tolerante

Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante
Roya amarilla Moderado	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM PEHUÉN

Ciclo de madurez **intermedio**

Grupo de calidad: **2**



Peso de 1000 semillas (g): **43**

Altura: **75 (*) 86 (***)**

Heladas en pasto: **bueno**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **erecto**

Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de baja, media y alta productividad.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Fusarium Moderadamente Tolerante

Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Moderadamente Tolerante
Roya amarilla Moderadamente Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Susceptible

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM SAUCE

Ciclo de madurez intermedio-largo

Grupo de calidad: **2**



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Peso de 1000 semillas (g): **41**

Altura: **69 (*) 67 (***)**

Heladas en pasto: **regular**

Requerimiento de frío: **medio**

Capacidad de macollaje: **alto**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi-erecto**

Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

Perfil Sanitario

Fusarium Moderadamente Tolerante

Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Moderadamente Tolerante
Roya amarilla Moderadamente Susceptible	**Mancha amarilla** Moderadamente Susceptible

TRIGO DONMARIO SEMILLAS

DM ARAUCARIA

Ciclo de madurez **largo**

Grupo de calidad: **2**



ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Todo tipo de ambientes en las diferentes regiones trigueras.

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Peso de 1000 semillas (g): **38**

Altura: **76 (*) 84 (***)**

Heladas en pasto: **bueno**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al Vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi-erecto**

Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

Perfil Sanitario	**Fusarium** Tolerante
Roya del Tallo Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante
Roya amarilla Moderadamente Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

Enlist®

NUEVAS TECNOLOGÍAS
AMPLIA FLEXIBILIDAD
MÁXIMO POTENCIAL
DE RINDE.

Evento Soja Enlist E3®. La Soja Enlist E3® provee tolerancia a los herbicidas sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®, glifosato y glifosinato de amonio, y permite el uso de Enlist Colex-D® para un programa de control efectivo.

Enlist™
HERBICIDA COLEX·D TECHNOLOGY

Soluciones herbicidas con tecnología Colex-D®

- Formulación a base de sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®.
- Disminuye los niveles de volatilidad a valores casi cero.
- Minimiza el potencial de deriva física por gotas (viento) hasta un 90%.
- Es una formulación sin olor debido a la ausencia de fenoles.
- Compatibilidad mezcla de tanque con glifosato y con glufosinato.

SEMBRÁ EVOLUCIÓN

MUCHAS DE LAS VARIEDADES QUE VISTE ACÁ SOLO ESTÁN EN SEMBRÁ EVOLUCIÓN.

Conocé cómo adherirte en pocos pasos

PASO 1

Firma tu licencia de aporte genético con GDM. No tiene ningún costo ni te obliga a comprar.

PASO 2

Accedé al sistema y comprá semilla fiscalizada en comercios autorizados o Hectáreas tecnológicas para producción de nueva semilla.

PASO 3

Adherite al programa de precertificación de hectáreas. Es gratuito y te permite no segregar tecnologías al momento de la cosecha y te permite entregar la totalidad de la producción sin pagos adicionales.

PASO 4

Entregá tu producción en los operadores de Bolsatech. Se tendrá cómo referencia los rindes informados por la bolsa de cereales. Las TN que no se entreguen quedarán disponibles por 2 campañas más.

¿QUÉ SON LAS **HECTÁREAS TECNOLÓGICAS?**

Es la unidad de medida con la que se rige el sistema. Representa el valor de la tecnología y/o genética de cada variedad.

1,5

SOJA

3

TRIGO

= **1 HT**

FECHAS IMPORTANTES

SEMBRÁ EVOLUCIÓN

SOJA

01 SEP.	• Inicio de campaña • Envío de informe de ventas de semilla fiscalizada.
30 SEP.	Fecha límite de cesión de toneladas de semilla original.
01 OCT.	Inicio de envío de informes sobre ensayos.
31 DIC.	• Fecha límite adhesión al Programa de Precertificación de Hectáreas. • Fecha límite de compra de Hectáreas Tecnológicas a precio diferencial.
31 ENE.	Fecha límite de rectificación (Adheridos a PPH).
01 MAR.	• Conversión de Hectáreas Tecnológicas en toneladas. • Inicio de control en grano.
31 MAY.	Fecha límite de cesión de Toneladas.

TRIGO

01 MAY.	• Inicio de campaña. • Envío de informe de ventas de semilla fiscalizada.
01 JUL.	Inicio de envío de informes sobre ensayos.
31 AGO.	• Fecha límite de compra de Hectáreas Tecnológicas a precio diferencial. • Fecha límite adhesión al Programa de Precertificación de Hectáreas.
01 SEP.	Conversión de Hectáreas Tecnológicas en toneladas.
30 SEP.	Fecha límite de rectificación (Adheridos a PPH).
01 DIC.	Inicio de control en grano.
31 DIC.	Fecha límite de cesión de Toneladas.

¿Necesitás saber más?

sembraevolucion.com.ar/

YA SABÉS TODO LO QUE TENÉS QUE SABER PARA MARCAR LA DIFERENCIA EN DONDE VALE: LA COSECHA.

Contactate

con nuestro responsable
zonal de negocio más cercano
para conocer las mejores opciones
en semillas para tu campo:

@DONMARIOoficial

/donmariosemillas

@donmariosemillas

www.donmario.com

Escaneá el código y encontrá el asesor para tu zona



CASA CENTRAL

Ruta 7. Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223
Chacabuco | Pcia. Buenos Aires | Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100

OFICINA BUENOS AIRES

Monseñor Magliano 3061 | B1642GLA
San Isidro | Pcia. Buenos Aires | Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800

GDM

TODA ESTA
INNOVACIÓN ES POSIBLE
GRACIAS A USTEDES.
DONMARIO
SEMILLAS

DONMARIO
SEMILLAS

@DONMARIOoficial
/donmariosemillas
@donmariosemillas
www.donmario.com