



DONMARIO
SEMILLAS

**INNOVAR
JUNTOS
RINDE.**

GENÉTICA ARGENTINA

Hace más de 40 años elegimos un camino: invertir en ciencia, genética y tecnología para transformar el potencial del campo en resultados reales. Nacimos en Argentina, con los pies en el lote y la mirada puesta en el futuro. Desde Chacabuco, desarrollamos genética de vanguardia que hoy cruza fronteras y posiciona a DONMARIO como un verdadero semillero del mundo en soja y trigo.

Somos líderes porque nunca dejamos de evolucionar.

Porque entendemos que innovar no es correr solos, sino avanzar juntos. Con productores, con multiplicadores, con una red comercial que confía, desafía y construye a la par.

Creemos en la constancia, el trabajo y la transparencia como valores irrenunciables.

Respetamos nuestra historia y miramos al futuro, asumiendo la responsabilidad de marcar el camino y estar siempre un paso adelante.



Invertimos, investigamos y desarrollamos en nuestro país para ofrecer soluciones que generan confianza y que hacen la diferencia en cada hectárea. Porque más que semillas, entregamos genética como una herramienta habilitadora de futuro.

Junto a toda la industria semillera, seguimos impulsando Sembrá Evolución para que Argentina sea una potencia mundial en productividad a partir de los últimos avances en genética y tecnología.

Hoy, con presencia en más de 15 países, DONMARIO es un orgullo argentino que trasciende fronteras sin perder su esencia: cercanía, compromiso y liderazgo. Te invitamos a seguir escribiendo esta historia con nosotros.

Siempre innovando.
Siempre un paso adelante.
Siempre juntos.

DESDE SIEMPRE, INNOVAR JUNTOS RINDE.



ÍNDICE POR VARIEDADES




- DM 25E23 SE
- DM 33E22 SE
- **DM 38E26 SE** nueva
- DM 40E23 SE
- DM 40E25 SE
- DM 46E25 SE
- DM 47E23 SE
- DM 50E22 SE
- DM 50E25 SE
- DM 52E21 SE
- DM 60E60 SE
- DM 60E62 SE
- DM 64E64 SE

RR


- DM 2200
- DM 33R22
- DM 40R21 STS
- DM 46R18 STS
- DM 46R25 STS
- DM 49R19 STS
- DM 52R19
- DM 55R20 STS
- DM 62R63 STS
- **DM 40R26 STS** nueva
- **DM 49R26 STS** nueva
- **DM 64R64 STS** nueva
- DM 66R69 STS
- DM 8473



- DM 60K60 SCE
- DM 64K64 SCE
- **DM 67K67 SCE** nueva
- DM 70K70 SCE
- DM 75K75 CE
- DM 80K80 SCE



DM25E23^{SE}




nueva


DM38E26^{SE}

DM40E23^{SE}

DM40E25^{SE}




DM33E22^{SE}




DM46E25^{SE}

DM47E23^{SE}




DM50E22^{SE}

DM50E25^{SE}




DM52E21^{SE}




DM60E60^{SE}

DM60E62^{SE}




DM64E64^{SE}


■ ALTA ■ MEDIA



DM60K60^{SCE}




DM64K64^{SCE}



DM70K70^{SCE}

DM75K75^{SCE}


DM80K80^{SCE}




nueva

DM67K67^{SCE}


■ ALTA ■ MEDIA



DM2200




DM49R19^{STS}




DM62R63

■ ALTA ■ MEDIA

RR




DM33R22



DM40R21^{STS}


DM40R26^{STS}

nueva




DM46R18^{STS}

DM46R25^{STS}




DM49R26^{STS}


nueva



DM52R19




DM55R20^{STS}




DM64R64^{STS}

nueva



DM66R69^{STS}



DM8473

LA SOJA NÚMERO 1
DE ARGENTINA

SOJA
DONMARIO



DONMARIO
SEMILLAS


nueva

DM38E26SE



Grupo de madurez **III largo**

Enlist® STS®



■ ALTA ■ MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad lanzamiento con tecnología Enlist de altísimo potencial de rendimiento. Adaptada a todo tipo de ambientes. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
136 (2)



Altura:
80 cm (2)

- 1) Zona Sur de Buenos Aires.
- 2) Zona Norte de Buenos Aires.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Comportamiento al Vuelco:
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin
susceptibilidad

Máxima
susceptibilidad



**Cancro
del Tallo
Resistente**



**Phytophthora
Resistente
a raza 1 y 4**



**Mancha ojo
de rana
Resistente**



**Potencial de
ramificación
Medio**



**Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
171**



**Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara
/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



DONMARIO
SEMILLAS

nueva


DM67K67SCE



Grupo de madurez **VI largo**

ConkestaE3 STS®

ZONAS DE ADAPTACIÓN



■ ALTA ■ MEDIA

Variedad lanzamiento con tecnología Conkesta de altísimo potencial de rendimiento. Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y región Litoral.



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
117 (4)



Altura:
85 cm (4)

- 1) Zona Sur de Buenos Aires.
- 2) Zona Norte de Buenos Aires.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Comportamiento al Vuelco:
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin
susceptibilidad

Máxima
susceptibilidad



**Cancro
del Tallo
Resistente**



**Phythophthora
Resistente**



**Mancha ojo
de rana
Susceptible**



**Potencial de
ramificación
Medio**



**Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
166**



**Color Pubescencia
/ Color de Flor
Gris/Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



DONMARIO
SEMILLAS


nueva

DM40R26STS



Grupo de madurez **IV corto**

RR STS®



■ ALTA ■ MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad lanzamiento muy alto potencial de rendimiento. Adaptada a todo tipo de ambientes. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
140 (2)



Altura:
86 cm (2)

- 1) Zona Sur de Buenos Aires.
- 2) Zona Norte de Buenos Aires.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Comportamiento al Vuelco:
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin
susceptibilidad

Máxima
susceptibilidad



Cancro
del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Medio



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
179



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara
/ Púrpura

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



DONMARIO
SEMILLAS


nueva

DM49R26STS



Grupo de madurez **IV largo**

RR STS®



■ ALTA ■ MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
149 (2) 133 (2)



Altura:
80 cm (3)

- 1) Zona Sur de Buenos Aires.
- 2) Zona Norte de Buenos Aires.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Comportamiento al Vuelco:
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin
susceptibilidad

Máxima
susceptibilidad



**Cancro
del Tallo
Resistente**



**Phytophthora
Resistente**



**Mancha ojo
de rana
Susceptible**



**Potencial de
ramificación
Medio**



**Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
155**



**Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara
/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de ivernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



DONMARIO
SEMILLAS


nueva

DM64R64STS



Grupo de madurez **VI corto**

RR STS®



■ ALTA ■ MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
111 (4)



Altura:
76 cm (4)

- 1) Zona Sur de Buenos Aires.
- 2) Zona Norte de Buenos Aires.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Comportamiento al Vuelco:
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin
susceptibilidad

Máxima
susceptibilidad



Cancro
del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Alto



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
156



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara
/ Púrpura

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM25E23SE

STS®



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
127 (1)




Altura:
84 cm (1)



Comportamiento al Vuelco:
1



- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para siembras de 1ra y 2da en el sur de Bs. As., aportando precocidad a cosecha.

Grupo de madurez: II medio



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Susceptible



Potencial de ramificación
Medio



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
162



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM33E22SE

STS®



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
135 (1)




Altura:
90 cm (1)



Comportamiento al Vuelco:
1



- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

Grupo de madurez: III corto



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Resistente



Potencial de ramificación
Alto



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
148



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.

STS®

DM40E23SE



Potencial Rinde: muy alto



Días de Emergencia a R8: 142 (2)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura: 82 cm (2)



Comportamiento al Vuelco: 2



Grupo de madurez: IV corto



Cancro del Tallo Resistente



Phytophthora Susceptible



Mancha ojo de rana Susceptible



Potencial de ramificación Medio



Peso Promedio de 1000 Semillas (g) 140



Color Pubescencia / Color de Flor Castaña clara/ Púrpura

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad con tecnología Enlist de altísimo potencial de rendimiento. Adaptada a todo tipo de ambientes. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.

STS®

DM40E25SE



Potencial Rinde: muy alto



Días de Emergencia a R8: 142 (2)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura: 86 cm (2)



Comportamiento al Vuelco: 1



Grupo de madurez: IV corto



Cancro del Tallo Resistente



Phytophthora Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana Resistente



Potencial de ramificación Medio



Peso Promedio de 1000 Semillas (g) 164



Color Pubescencia / Color de Flor Castaña clara/ Púrpura

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM46E25SE

STS



Potencial Rinde:
muy alto




Días de Emergencia a R8:
146 (2)



Altura:
90 cm (2)



Comportamiento al Vuelco:
1



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad de excelente potencial de rendimiento y destacada estabilidad. Para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: IV medio



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Resistente



Potencial de ramificación
Alto



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
160



Color Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara / Púrpura

-Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM47E23SE

STS



Potencial Rinde:
muy alto




Días de Emergencia a R8:
147 (2)



Altura:
102 cm (2)



Comportamiento al Vuelco:
3



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: IV medio



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente



Mancha ojo de rana
Susceptible



Potencial de ramificación
Alto




Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
153



Color Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara / Púrpura

-Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

STS®

DM50E22SE



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
112 (3)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
105 cm (3)



Comportamiento al Vuelco:
2



Grupo de madurez: **V corto**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Resistente



Potencial de ramificación
Alta




Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
155



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Púrpura

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

STS®

DM50E25SE



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
134 (3)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
97 cm (3)



Comportamiento al Vuelco:
2



Grupo de madurez: **V corto**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Susceptible



Potencial de ramificación
Alto



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
164



Color Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara/ Blanca

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM52E21SE

STS®



Potencial Rinde:
alto




Días de Emergencia a R8:
113 (3)



Altura:
110 (3)



Comportamiento al Vuelco:
3



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

Grupo de madurez: V corto



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1



Mancha ojo de rana
Susceptible



Potencial de ramificación
Medio



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
160



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Blanca

-Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de Invernáculo, método del paille (INTA Marcos Juárez).

DM60E60SE

STS®



Potencial Rinde:
alto




Días de Emergencia a R8:
123 (3), 104 (4)



Altura:
117 (3)



Comportamiento al Vuelco:
2



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Grupo de madurez: VI corto



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1



Mancha ojo de rana
Resistente



Potencial de ramificación
Muy alta



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
165




Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Blanca

-Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de Invernáculo, método del paille (INTA Marcos Juárez).

STS®

DM60E62^{SE}



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.



Potencial Rinde: muy alto



Días de Emergencia a R8: 127 (3), 110 (4)



Altura: 74 (3)



Comportamiento al Vuelco: 1



Grupo de madurez: VI corto



Cancro del Tallo Resistente



Phytophthora Susceptible



Mancha ojo de rana Susceptible



Potencial de ramificación Medio




Peso Promedio de 1000 Semillas (g) 160



Color Pubescencia / Color de Flor Gris / Blanca

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.



Potencial Rinde: muy alto



Días de Emergencia a R8: 130 (3), 113 (4)



Altura: 98 (4)



Comportamiento al Vuelco: 4



Grupo de madurez: VI Medio



Cancro del Tallo Resistente



Phytophthora Susceptible



Mancha ojo de rana Susceptible



Potencial de ramificación Alta



Peso Promedio de 1000 Semillas (g) 171



Color Pubescencia / Color de Flor Gris / Púrpura

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM60K60SCE

STS®



Potencial Rinde:
muy alto




Días de Emergencia a R8:
123 (3), 104 (4)



Altura:
113 (3)



Comportamiento al Vuelco:
3



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Ampla adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Grupo de madurez: **VI corto**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1 y 4



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Muy alta



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
158



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Gris / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var. meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM64K64SCE

STS®



Potencial Rinde:
muy alto




Días de Emergencia a R8:
131 (3), 114 (4)



Altura:
101 (4)



Comportamiento al Vuelco:
3



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ampla adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

Grupo de madurez: **VI Medio**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Alta




Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
172



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Gris / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var. meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

■ ALTA
■ MEDIA

STS®

DM70K70SCE



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
117 (4)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
80 (4)



Comportamiento al Vuelco:
1



Grupo de madurez: VII corto



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible



Mancha ojo de rana
Susceptible



Potencial de ramificación
Medio




Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
155



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Púrpura

• **Cancro del Tallo** (*Diaporthe phaseolorum var. meridionalis*. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

■ ALTA
■ MEDIA

DM75K75CE



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
117 (4)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
109 (4)



Comportamiento al Vuelco:
4



Grupo de madurez: VII medio



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1



Mancha ojo de rana
Moderadamente susceptible



Potencial de ramificación
Alta



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
169



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Púrpura

• **Cancro del Tallo** (*Diaporthe phaseolorum var. meridionalis*. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM80K80SCE

STS®



Potencial Rinde:
muy alto



Días de Emergencia a R8:
124 (4)




Altura:
122 cm (4)



Comportamiento al Vuelco:
3



- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

Grupo de madurez: **VIII corto**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente



Mancha ojo de rana
Susceptible



Potencial de ramificación
Alta



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
160



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var. meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM2200



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
122 (1)




Altura:
78 cm (1)



Comportamiento al Vuelco:
1



- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As. Siembras de 2da en sur de Bs. As.

Grupo de madurez: **II corto**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible a raza 1



Mancha ojo de rana
Moderadamente resistente



Potencial de ramificación
Alta




Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
170



Color Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara/ Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var. meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM33R22



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
133 (1)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
103 cm (1)



Comportamiento al Vuelco:
1

Grupo de madurez: **III corto**

Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Medio




Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
147



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña / Púrpura

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

STS®

DM40R21^{STS}

Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
142 (2)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
94 cm (2)



Comportamiento al Vuelco:
1

Grupo de madurez: **IV corto**

Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Alta



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
165



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara / Blanca

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM46R18^{STS}

STS®



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
145 (2)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
100 cm (2)




Comportamiento al Vuelco:

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin susceptibilidad

Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: IV Medio



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Muy alta



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
165



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara/ Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM46R25^{STS}

STS®



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
145 (2)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
78 cm (2)




Comportamiento al Vuelco:

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin susceptibilidad

Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: IV Medio



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1 y 4



Mancha ojo
de rana
Resistente



Potencial de
ramificación
Alto




Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
171



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara/ Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

STS®

DM49R19^{STS}



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
111 (3)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
102 cm (3)



Comportamiento al Vuelco:
1



Grupo de madurez: IV largo



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Moderadamente susceptible



Potencial de ramificación
Alto




Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
160



Color Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara/ Púrpura

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

DM52R19



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
113 (3)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
110 cm (3)



Comportamiento al Vuelco:
2



Grupo de madurez: V corto



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Moderadamente susceptible



Potencial de ramificación
Alta



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
162



Color Pubescencia / Color de Flor
Castaña clara/ Púrpura

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM55R20STS

STS®



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
116 (3)


- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
113 cm (3)



Comportamiento al Vuelco:
2



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

Grupo de madurez: **V medio**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1 y 4



Mancha ojo
de rana
Susceptible



Potencial de
ramificación
Alt



Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
172



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Castaña clara/ Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var. meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

DM62R63STS

STS®



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
125 (3), 107 (4)


- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
127 cm (3)



Comportamiento al Vuelco:
3



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Grupo de madurez: **VI corto**



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible
a raza 1



Mancha ojo
de rana
Moderadamente
susceptible



Potencial de
ramificación
Alta




Peso Promedio de
1000 Semillas (g)
158



Color Pubescencia
/ Color de Flor
Gris / Púrpura

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var. meridionalis. Test de Invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de alto potencial productivo de NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media productividad de Entre Ríos.

STS®

DM66R69^{sts}



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
115 (4)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
95 cm (4)



Comportamiento al Vuelco:
2



Grupo de madurez: VI largo



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Resistente
a raza 1 y 4



Mancha ojo de rana
Moderadamente susceptible



Potencial de ramificación
Alta




Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
165



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Blanca

•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

DM8473



Potencial Rinde:
alto



Días de Emergencia a R8:
128 (4)

- 1) Zona Sur de Bs. As.
- 2) Zona Norte de Bs. As.
- 3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 4) Zona NEA y NOA.



Altura:
110 cm (4)



Comportamiento al Vuelco:
2



Grupo de madurez: VIII medio



Cancro del Tallo
Resistente



Phytophthora
Susceptible
a raza 1



Mancha ojo de rana
Susceptible



Potencial de ramificación
Muy alta



Peso Promedio de 1000 Semillas (g)
155



Color Pubescencia / Color de Flor
Gris / Blanca


•Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var.-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).

A man wearing a dark cap and a light-colored jacket is seen from behind, standing in a field of tall, golden-yellow grass. The background is a clear blue sky with some distant trees on the horizon.

TRIGO **DONMARIO**


ÍNDICE POR **REGIÓN**

CICLO **LARGO**



DM **ARAUCARIA**

CICLO **INTERMEDIO**




DM **CASUARINA**

DM **CATALPA**

DM **PEHUÉN**

CICLO **CORTO**



DM **TIPA**

DM **AROMO**

DM
TBIO **AUDAZ**


■ ALTA ■ MEDIA

DM ARAUCARIA



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Todo tipo de ambientes
en las diferentes
regiones trigueras.



Grupo de calidad: 2



Peso de 1000 semillas (g):
38



Altura:
76 (*) 84 ()**



Heladas en pasto:
bueno



Requerimiento de frío:
bajo



Capacidad de macollaje:
medio



Comportamiento al vuelco:
muy bueno



Porte vegetativo: **semi-erecto**



Comportamiento al desgrane:
muy bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.

(**) Datos provenientes de Region
Sudeste Bs As.

(***) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Fusarium
Tolerante

**Roya
del Tallo**
Tolerante

**Roya
de la Hoja**
Tolerante

Roya amarilla
Moderadamente
Tolerante

Mancha amarilla
Moderadamente
Tolerante

DM CASUARINA

 **Grupo de calidad: 2**



Peso de 1000 semillas (g):
41



Altura:
71 (*) 82 ()**



Heladas en pasto:
bueno



Requerimiento de frío:
bajo



Capacidad de macollaje:
medio



Comportamiento al vuelco:
muy bueno



Porte vegetativo: **semi-erecto**



Comportamiento al desgrane:
Muy bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.


(**) Datos provenientes de Region
Sudeste Bs As.

(***) Datos provenientes de Entre Rios.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Adaptada a ambientes
alto, medio y baja
potencial.



Perfil Sanitario

Fusarium

Moderadamente
Tolerante

Roya del Tallo

Tolerante

Roya de la Hoja

Tolerante

Roya amarilla

Tolerante

Mancha amarilla


Moderadamente
Tolerante

DM CATALPA



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes.



Grupo de calidad: 2



Peso de 1000 semillas (g):
44



Altura:
73 (*) 85 ()**



Heladas en pasto:
bueno



Requerimiento de frío:
bajo



Capacidad de macollaje:
medio



Comportamiento al vuelco:
bueno



Porte vegetativo: **erecto**



Comportamiento al desgrane:
muy bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.

(**) Datos provenientes de Region
Sudeste Bs As.

(***) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Fusarium
Moderado

**Roya
del Tallo**
Tolerante

**Roya
de la Hoja**
Tolerante

**Roya
amarilla**
Moderado

Mancha amarilla
Moderadamente
Tolerante

DM PEHUÉN

 **Grupo de calidad: 2**



Peso de 1000 semillas (g):
43



Altura:
75 (*) 86 ()**



Heladas en pasto:
bueno



Requerimiento de frío:
bajo



Capacidad de macollaje:
medio



Comportamiento al vuelco:
muy bueno



Porte vegetativo: **erecto**



Comportamiento al desgrane:
muy bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.


(**) Datos provenientes de Region
Sudeste Bs As.

(***) Datos provenientes de Entre Rios.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de baja,
media y alta
productividad.



Perfil Sanitario

Roya del Tallo: Tolerante

Fusarium
Moderadamente
Tolerante


Roya de la Hoja
Moderadamente
Tolerante

Roya amarilla
Moderadamente
Tolerante

Mancha amarilla
Moderadamente
Susceptible

DM **TIPA****ZONAS DE ADAPTACIÓN**

Se adapta a todo tipo de ambientes.

**Grupo de calidad: 2**

Peso de 1000 semillas (g):
40



Altura:
69 (*) 74 ()**



Heladas en pasto:
bueno



Requerimiento de frío:
bajo



Capacidad de macollaje:
medio



Comportamiento al vuelco:
muy bueno



Porte vegetativo: **semi erecto**



Comportamiento al desgrane:
muy bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.

(**) Datos provenientes de Region
Sudeste Bs As.

(***) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Fusarium
Tolerante

Roya del Tallo
Tolerante

Roya de la Hoja
Tolerante

Roya amarilla
Moderadamente
Tolerante

Mancha amarilla
Moderadamente
Tolerante

DM AROMO

 **Grupo de calidad: 2**



Peso de 1000 semillas (g):
41



Altura:
68 (*) 77 ()**



Heladas en pasto:
bueno



Requerimiento de frío:
bajo



Capacidad de macollaje:
medio



Comportamiento al vuelco:
muy bueno



Porte vegetativo: semi erecto



Comportamiento al desgrane:
muy bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.


(**) Datos provenientes de Region
Sudeste Bs As.

(***) Datos provenientes de Entre Rios.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de
ambientes.



Perfil Sanitario

Fusarium
Tolerante

Roya del Tallo
Tolerante

Roya de la Hoja
Tolerante

Roya amarilla
Moderado


Mancha amarilla
Moderadamente
Tolerante

DM Tbío **AUDAZ**



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Se adapta a todo tipo de ambientes.



Grupo de calidad: 1



Peso de 1000 semillas (g):
36



Altura:
75 (*) 81 ()**



Heladas en pasto:
regular



Requerimiento de frío:
bajo



Capacidad de macollaje:
medio



Comportamiento al vuelco:
muy bueno



Porte vegetativo: **semi erecto**



Comportamiento al desgrane:
bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.

(**) Datos provenientes de Region
Sudeste Bs As.

(***) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Roya del Tallo: Tolerante

Fusarium

Moderadamente
Tolerante

Roya de la Hoja

Moderadamente
Tolerante

Roya amarilla

Moderadamente
Tolerante

Mancha amarilla

Moderadamente
Tolerante





NUEVAS TECNOLOGÍAS
AMPLIA FLEXIBILIDAD
MÁXIMO POTENCIAL
DE RINDE.

Evento Soja Enlist E3®. La Soja Enlist E3® provee tolerancia a los herbicidas sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®, glifosato y glifosinato de amonio, y permite el uso de Enlist Colex-D® para un programa de control efectivo.



Soluciones herbicidas con tecnología Colex-D®

- Formulación a base de sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®.
- Disminuye los niveles de volatilidad a valores casi cero.
- Minimiza el potencial de deriva física por gotas (viento) hasta un 90%.
- Es una formulación sin olor debido a la ausencia de fenoles.
- Compatibilidad mezcla de tanque con glifosato y con glufosinato.



SEMBRÁ EVOLUCIÓN

MUCHAS DE LAS VARIEDADES QUE
VISTE ACÁ SOLO ESTÁN EN
SEMBRÁ EVOLUCIÓN.

Conocé cómo adherirte en pocos pasos

PASO 1

Firma tu licencia de aporte genético con GDM. No tiene ningún costo ni te obliga a comprar.



PASO 2

Accedé al sistema y comprá semilla fiscalizada en comercios autorizados o Hectáreas tecnológicas para producción de nueva semilla.



PASO 3

Adherite al programa de precertificación de hectáreas. Es gratuito y te permite no segregar tecnologías al momento de la cosecha y te permite entregar la totalidad de la producción sin pagos adicionales.



PASO 4

Entregá tu producción en los operadores de Bolsatech. Se tendrá como referencia los rindes informados por la bolsa de cereales. Las TN que no se entreguen quedarán disponibles por 2 campañas más.

¿QUÉ SON LAS HECTÁREAS TECNOLÓGICAS?

Es la unidad de medida con la que se rige el sistema. Representa el valor de la tecnología y/o genética de cada variedad.





FECHAS IMPORTANTES **SEMBRÁ EVOLUCIÓN**

Agendalas y no te quedes afuera.

El paso de este recorrido que no te puede faltar, para que todo sea más fácil y rápido: **tener presentes las fechas clave.**



Para TRIGO

Hasta el 31 de Agosto

Fecha límite para adherirte a PPH.

Hasta el 30 de Septiembre

Fecha límite de rectificación de PPH.

Desde el 1 de Noviembre

Se acreditan toneladas
en tu cuenta granaria.



Para SOJA

Hasta el 31 de Diciembre

Comprá tus HTs a valor preferencial.

Hasta el 31 de Enero

Fecha límite para adherirte a PPH.

Desde el 1 de Marzo

Se acreditan toneladas
en tu cuenta granaria.

¿Necesitás saber más?

sembraevolucion.com.ar/



Desde siempre,
**INNOVAR
JUNTOS
RINDE.**

YA SABÉS TODO LO QUE TENÉS QUE SABER PARA MARCAR LA DIFERENCIA EN DONDE VALE: LA COSECHA.

Contactate

con nuestro responsable
zonal de negocio más cercano
para conocer las mejores opciones
en semillas para tu campo:



@DONMARIOoficial



/donmariosemillas




@donmariosemillas



www.donmario.com

**Escaneá el código y
encontrá el asesor
para tu zona**



CASA CENTRAL

Ruta 7. Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223
Chacabuco | Pcia. Buenos Aires | Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100

OFICINA BUENOS AIRES

Complejo Lumina, Cuadrante 4, Piso 2
Panamá 1221 | B1640GCJ
San Isidro | Pcia. Buenos Aires | Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800



CATÁLOGO 2026

La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los departamentos de investigación y desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.



DONMARIO
SEMILLAS

 @DONMARIOoficial

 /donmariosemillas

 @donmariosemillas

 www.donmario.com