DONMARIO

SEMILLAS

INNOVAR
JUNTOS
RINDE.

GENÉTICA ARGENTINA

Hace más de 40 años elegimos un camino: invertir en ciencia, genética y tecnología para transformar el potencial del campo en resultados reales. Nacimos en Argentina, con los pies en el lote y la mirada puesta en el futuro. Desde Chacabuco, desarrollamos genética de vanguardia que hoy cruza fronteras y posiciona a DONMARIO como un verdadero semillero del mundo en soja y trigo.

Somos líderes porque nunca dejamos de evolucionar.
Porque entendemos que innovar no es correr solos, sino avanzar juntos. Con productores, con multiplicadores, con una red comercial que confía, desafía y construye a la par.

Creemos en la constancia, el trabajo y la transparencia como valores irrenunciables.

Respetamos nuestra historia y miramos al futuro, asumiendo la responsabilidad de marcar el camino y estar siempre un paso adelante.



Invertimos, investigamos y desarrollamos en nuestro país para ofrecer soluciones que generan confianza y que hacen la diferencia en cada hectárea. Porque más que semillas, entregamos genética como una herramienta habilitadora de futuro.

Junto a toda la industria semillera, seguimos impulsando Sembrá Evolución para que Argentina sea una potencia mundial en productividad a partir de los últimos avances en genética y tecnología.

Hoy, con presencia en más de 15 países, DONMARIO es un orgullo argentino que trasciende fronteras sin perder su esencia: cercanía, compromiso y liderazgo. Te invitamos a seguir escribiendo esta historia con nosotros.

Siempre innovando.
Siempre un paso adelante.
Siempre juntos.

DESDE SIEMPRE, INNOVAR JUNTOS RINDE.



DONMARIO
SEMILLAS

ÍNDICE POR **VARIEDADES**

Enlist®

- DM 25E23 SE
- DM 33E22 SE
- **DM 38E26 SE** nueva
- DM 40E23 SE
- DM 40E25 SE
- DM 46E25 SE
- DM 47E23 SE
- DM 50E22 SE
- DM 50E25 SE
- DM 52E21 SE
- DM 60E60 SE
- DM 60E62 SE
- DM 64E64 SE


RR

- DM 2200
- DM 33R22
- DM 40R21 STS
- DM 46R18 STS
- DM 46R25 STS
- DM 49R19 STS
- DM 52R19
- DM 55R20 STS
- DM 62R63 STS
- **DM 40R26 STS** nueva
- **DM 49R26 STS** nueva
- **DM 64R64 STS** nueva
- DM 66R69 STS
- DM 8473


Conkesta E3 SOJA Enlist

- DM 60K60 SCE
- DM 64K64 SCE
- **DM 67K67 SCE** nueva
- DM 70K70 SCE
- DM 75K75 CE
- DM 80K80 SCE

Enlist®



DM25E23SE




nueva


DM38E26SE

DM40E23SE

DM40E25SE




DM33E22SE




DM46E25SE

DM47E23SE




DM50E22SE

DM50E25SE




DM52E21SE



DM60E60SE

DM60E62SE




DM64E64SE


ALTA MEDIA

Conkesta E3


SOJA Enlist



DM60K60SCE




DM64K64SCE



DM70K70SCE

DM75K75CE


DM80K80SCE




nueva

DM67K67SCE


ALTA MEDIA



DM2200




DM49R19STS




DM62R63

ALTA MEDIA

RR




DM33R22



DM40R21STS


DM40R26STS

nueva




DM46R18STS

DM46R25STS




DM49R26STS


nueva



DM52R19




DM55R20STS




DM64R64STS

nueva



DM66R69STS



DM8473



LA SOJA NÚMERO 1
DE ARGENTINA
SOJA
DONMARIO

nueva

DONMARIO
SEMILLAS

DM38E26SE





ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad lanzamiento con tecnologia Enlist de altísimo potencial de rendimiento. Adaptada a todo tipo de ambientes. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
136 (2)

Altura:
80 cm (2)

1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Grupo de madurez **III largo**

Enlist® STS®

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Medio**	**171**	**Castaña clara / Púrpura**


• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

nueva

DONMARIO SEMILLAS

DM 67K67 SCE





ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad lanzamiento con tecnología Conkesta de altísimo potencial de rendimiento. Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y región Litoral.

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
117 (4)

Altura:
85 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Grupo de madurez **VI largo**

Conkesta E3 STS®

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente**	**Susceptible**	**Medio**	**166**	**Gris/Púrpura**


• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

nueva

DONMARIO
SEMILLAS

DM 40R26 STS





ALTA MEDIA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad lanzamiento muy alto potencial de rendimiento. Adaptada a todo tipo de ambientes. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.

Grupo de madurez **IV corto**

RR STS®

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
140 (2)

Altura:
86 cm (2)
1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Medio**	**179**	**Castaña clara / Púrpura**


• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

nueva

DONMARIO
SEMILLAS

DM 49R26 STS





ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
149 (2) 133 (2)

Altura:
80 cm (3)
1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Grupo de madurez **IV largo**

RR STS®

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente**	**Susceptible**	**Medio**	**155**	**Castaña clara / Púrpura**


• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

nueva

DONMARIO
SEMILLAS

DM 64R64 STS





ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

Grupo de madurez **VI corto**

RR STS®

Potencial Rinde:
alto

Días de Emergencia a R8:
111 (4)

Altura:
76 cm (4)
1) Zona Sur de Buenos Aires.
2) Zona Norte de Buenos Aires.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco:
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente**	**Susceptible**	**Alto**	**156**	**Castaña clara / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM25E23SE STS®




- **Potencial Rinde: alto**
- **Días de Emergencia a R8: 127 (1)**
- **Altura: 84 cm (1)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

- **Comportamiento al Vuelco: 1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para siembras de 1ra y 2da en el sur de Bs. As., aportando precocidad a cosecha.

Grupo de madurez: II medio

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Medio**	**162**	**Gris / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM33E22SE STS®




- **Potencial Rinde: muy alto**
- **Días de Emergencia a R8: 135 (1)**
- **Altura: 90 cm (1)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

- **Comportamiento al Vuelco: 1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad




ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

Grupo de madurez: III corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Alto**	**148**	**Gris / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.

STS® DM40E23SE

Potencial Rinde: muy alto

Días de Emergencia a R8: 142 (2)

Altura: 82 cm (2)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **IV corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Medio**	**140**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad con tecnología Enlist de altísimo potencial de rendimiento. Adaptada a todo tipo de ambientes. Posicionada para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs As.

STS® DM40E25SE

Potencial Rinde: muy alto

Días de Emergencia a R8: 142 (2)

Altura: 86 cm (2)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **IV corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Medio**	**164**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM46E25SE STS®



Potencial Rinde: **muy alto**

Días de Emergencia a R8: **146 (2)**


Altura: **90 cm (2)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Variedad de excelente potencial de rendimiento y destacada estabilidad. Para zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: **IV medio**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Alto**	**160**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM47E23SE STS®



Potencial Rinde: **muy alto**

Días de Emergencia a R8: **147 (2)**


Altura: **102 cm (2)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad




ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: **IV medio**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente**	**Susceptible**	**Alto**	**153**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

STS® DM 50E22 SE

Potencial Rinde: muy alto

Días de Emergencia a R8: 112 (3)

Altura: 105 cm (3)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: V corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Alta**	**155**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

STS® DM 50E25 SE

Potencial Rinde: muy alto

Días de Emergencia a R8: 134 (3)

Altura: 97 cm (3)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: V corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Alto**	**164**	**Castaña clara/ Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM 52E21 SE STS®



Potencial Rinde: alto

Días de Emergencia a R8: 113 (3)


Altura: 110 (3)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

Grupo de madurez: V corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	Resistente a raza 1	Susceptible	Medio	160	Gris / Blanca

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM 60E60 SE STS®



Potencial Rinde: alto

Días de Emergencia a R8: 123 (3), 104 (4)


Altura: 117 (3)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad




ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Grupo de madurez: VI corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	Resistente a raza 1	Resistente	Muy alta	165	Gris / Blanca

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

STS® DM60E62SE

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
127 (3), 110 (4)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Altura:
74 (3)

Comportamiento al Vuelco:
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: VI corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Medio**	**160**	**Gris / Blanca**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

STS® DM64E64SE

Potencial Rinde:
muy alto

Días de Emergencia a R8:
130 (3), 113 (4)

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Altura:
98 (4)

Comportamiento al Vuelco:
4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: VI Medio

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Alta**	**171**	**Gris / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM60K60SCE STS®



Potencial Rinde: **muy alto**

Días de Emergencia a R8: **123 (3), 104 (4)**


Altura: **113 (3)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Grupo de madurez: **VI corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Susceptible**	**Muy alta**	**158**	**Gris / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM64K64SCE STS®



Potencial Rinde: **muy alto**

Días de Emergencia a R8: **131 (3), 114 (4)**


Altura: **101 (4)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad




ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media y baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

Grupo de madurez: **VI Medio**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Alta**	**172**	**Gris / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

STS®

DM 70K70 SCE

Potencial Rinde: **muy alto**

Días de Emergencia a R8: **117 (4)**

Altura: **80 (4)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **VII corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible**	**Susceptible**	**Medio**	**155**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

DM 75K75 CE

Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **117 (4)**

Altura: **109 (4)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **VII medio**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**169**	**Gris / Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM80K80SCE STS®



- **Potencial Rinde:** **muy alto**
- **Días de Emergencia a R8:** **124 (4)**
- **Altura:** **122 cm (4)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

- **Comportamiento al Vuelco:** **3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

Grupo de madurez: VIII corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente**	**Susceptible**	**Alta**	**160**	**Gris / Purpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM2200




- **Potencial Rinde:** **alto**
- **Días de Emergencia a R8:** **122 (1)**
- **Altura:** **78 cm (1)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

- **Comportamiento al Vuelco:** **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN


Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As. Siembras de 2da en sur de Bs. As.

Grupo de madurez: II corto

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible a raza 1**	**Moderadamente resistente**	**Alta**	**170**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM33R22



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da en centro-sur de Bs. As.

Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **133 (1)**

Altura: **103 cm (1)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad




Grupo de madurez: **III corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1**	**Susceptible**	**Medio**	**147**	**Castaña/ Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

STS® DM40R21STS



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **142 (2)**

Altura: **94 cm (2)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **IV corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1**	**Susceptible**	**Alta**	**165**	**Castaña clara / Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM46R18STS

STS®



Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **145 (2)**


Altura: **100 cm (2)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: IV Medio

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1**	**Susceptible**	**Muy alta**	**165**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM46R25STS

STS®



Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **145 (2)**


Altura: **78 cm (2)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad




ZONAS DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

Grupo de madurez: IV Medio

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Resistente**	**Alto**	**171**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

STS®

DM 49R19 STS

Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **111 (3)**

Altura: **102 cm (3)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **IV largo**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Moderadamente susceptible**	**Alto**	**160**	**Castaña clara/ Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

DM 52R19

Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **113 (3)**

Altura: **110 cm (3)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **V corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**162**	**Castaña clara/ Púrpura**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM55R20STS

STS®



Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **116 (3)**


Altura: **113 cm (3)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

Grupo de madurez: **V medio**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Susceptible**	**Alt**	**172**	**Castaña clara/ Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).

DM62R63STS

STS®



Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **125 (3), 107 (4)**


Altura: **127 cm (3)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba y Entre Ríos. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

Grupo de madurez: **VI corto**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible a raza 1**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**158**	**Gris / Púrpura**

• Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de alto potencial productivo de NEA, NOA y norte de Santa Fe. Ambientes de media productividad de Entre Ríos.

STS®

DM66R69STS

Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **115 (4)**

Altura: **95 cm (4)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **VI largo**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Resistente a raza 1 y 4**	**Moderadamente susceptible**	**Alta**	**165**	**Gris / Blanca**

- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

DM8473

Potencial Rinde: **alto**

Días de Emergencia a R8: **128 (4)**

Altura: **110 cm (4)**

1) Zona Sur de Bs. As.
2) Zona Norte de Bs. As.
3) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
4) Zona NEA y NOA.

Comportamiento al Vuelco: **2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sin susceptibilidad — Máxima susceptibilidad



Grupo de madurez: **VIII medio**

Cancro del Tallo	Phytophthora	Mancha ojo de rana	Potencial de ramificación	Peso Promedio de 1000 Semillas (g)	Color Pubescencia / Color de Flor
Resistente	**Susceptible a raza 1**	**Susceptible**	**Muy alta**	**155**	**Gris / Blanca**


- Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juarez).



TRIGO
DONMARIO


ÍNDICE POR **REGIÓN**

CICLO **LARGO**



DM **ARAUCARIA**

CICLO **INTERMEDIO**




DM **CASUARINA**

DM **CATALPA**

DM **PEHUÉN**

CICLO **CORTO**



DM **TIPA**

DM **AROMO**

DM TBIO **AUDAZ**


ALTA MEDIA

DM ARAUCARIA



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Todo tipo de ambientes en las diferentes regiones trigueras.



Grupo de calidad: 2

- Peso de 1000 semillas (g): **38**
- Altura: **76 (*) 84 (***)**
- Heladas en pasto: **bueno**
- Requerimiento de frío: **bajo**
- Capacidad de macollaje: **medio**
- Comportamiento al vuelco: **muy bueno**
- Porte vegetativo: **semi-erecto**
- Comportamiento al desgrane: **muy bueno**

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Fusarium Tolerante	**Roya del Tallo** Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante	**Roya amarilla** Moderadamente Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

DM CASUARINA

Grupo de calidad: 2

Peso de 1000 semillas (g): **41**

Altura: **71 (*) 82 (***)**

Heladas en pasto: **bueno**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi-erecto**


Comportamiento al desgrane: **Muy bueno**

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Adaptada a ambientes alto, medio y baja potencial.



Perfil Sanitario


Fusarium Moderadamente Tolerante	**Roya del Tallo** Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante	**Roya amarilla** Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

DM CATALPA



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes.



Grupo de calidad: 2

- Peso de 1000 semillas (g): **44**
- Altura: **73 (*) 85 (***)**
- Heladas en pasto: **bueno**
- Requerimiento de frío: **bajo**
- Capacidad de macollaje: **medio**
- Comportamiento al vuelco: **bueno**
- Porte vegetativo: **erecto**
- Comportamiento al desgrane: **muy bueno**

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Fusarium	Roya del Tallo	Roya de la Hoja	Roya amarilla	Mancha amarilla
Moderado	Tolerante	Tolerante	Moderado	Moderadamente Tolerante

DM PEHUÉN

Grupo de calidad: 2

Peso de 1000 semillas (g):
43

Altura:
75 (*) 86 (***)

Heladas en pasto:
bueno

Requerimiento de frío:
bajo

Capacidad de macollaje:
medio

Comportamiento al vuelco:
muy bueno

Porte vegetativo: **erecto**


Comportamiento al desgrane:
muy bueno

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Ambientes de baja, media y alta productividad.



Perfil Sanitario

Roya del Tallo: Tolerante


Fusarium	**Roya de la Hoja**	**Roya amarilla**	**Mancha amarilla**
Moderadamente Tolerante	Moderadamente Tolerante	Moderadamente Tolerante	Moderadamente Susceptible

DM TIPA



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Se adapta a todo tipo de ambientes.



Grupo de calidad: 2

- Peso de 1000 semillas (g): **40**
- Altura: **69 (*) 74(***)**
- Heladas en pasto: **bueno**
- Requerimiento de frío: **bajo**
- Capacidad de macollaje: **medio**
- Comportamiento al vuelco: **muy bueno**
- Porte vegetativo: **semi erecto**
- Comportamiento al desgrane: **muy bueno**

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Fusarium Tolerante	**Roya del Tallo** Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante	**Roya amarilla** Moderadamente Tolerante	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

DM AROMO

Grupo de calidad: 2

Peso de 1000 semillas (g): **41**

Altura: **68 (*) 77 (***)**

Heladas en pasto: **bueno**

Requerimiento de frío: **bajo**

Capacidad de macollaje: **medio**

Comportamiento al vuelco: **muy bueno**

Porte vegetativo: **semi erecto**


Comportamiento al desgrane: **muy bueno**

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Para todo tipo de ambientes.



Perfil Sanitario


Fusarium Tolerante	**Roya del Tallo** Tolerante	**Roya de la Hoja** Tolerante	**Roya amarilla** Moderado	**Mancha amarilla** Moderadamente Tolerante

DM Tbio AUDAZ



ZONAS DE ADAPTACIÓN

Se adapta a todo tipo de ambientes.



Grupo de calidad: 1

- Peso de 1000 semillas (g): **36**
- Altura: **75 (*) 81 (***)**
- Heladas en pasto: **regular**
- Requerimiento de frío: **bajo**
- Capacidad de macollaje: **medio**
- Comportamiento al vuelco: **muy bueno**
- Porte vegetativo: **semi erecto**
- Comportamiento al desgrane: **bueno**

(*) Zona Norte Bs As/Sur de Santa Fe.
(**) Datos provenientes de Region Sudeste Bs As.
(* * *) Datos provenientes de Entre Rios.

Perfil Sanitario

Roya del Tallo: Tolerante

Fusarium	**Roya de la Hoja**	**Roya amarilla**	**Mancha amarilla**
Moderadamente Tolerante	Moderadamente Tolerante	Moderadamente Tolerante	Moderadamente Tolerante



Enlist®

NUEVAS TECNOLOGÍAS
AMPLIA FLEXIBILIDAD
MÁXIMO POTENCIAL
DE RINDE.

Evento Soja Enlist E3®. La Soja Enlist E3® provee tolerancia a los herbicidas sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®, glifosato y glifosinato de amonio, y permite el uso de Enlist Colex-D® para un programa de control efectivo.

Enlist™
HERBICIDA COLEX·D TECHNOLOGY

Soluciones herbicidas con tecnología Colex-D®

- Formulación a base de sal colina de 2,4-D con tecnología Colex-D®.
- Disminuye los niveles de volatilidad a valores casi cero.
- Minimiza el potencial de deriva física por gotas (viento) hasta un 90%.
- Es una formulación sin olor debido a la ausencia de fenoles.
- Compatibilidad mezcla de tanque con glifosato y con glufosinato.

SEMBRÁ EVOLUCIÓN

MUCHAS DE LAS VARIEDADES QUE VISTE ACÁ SOLO ESTÁN EN SEMBRÁ EVOLUCIÓN.

Conocé cómo adherirte en pocos pasos

PASO 1

Firma tu licencia de aporte genético con GDM. No tiene ningún costo ni te obliga a comprar.



PASO 2

Accedé al sistema y comprá semilla fiscalizada en comercios autorizados o Hectáreas tecnológicas para producción de nueva semilla.



PASO 3

Adherite al programa de precertificación de hectáreas. Es gratuito y te permite no segregar tecnologías al momento de la cosecha y te permite entregar la totalidad de la producción sin pagos adicionales.



PASO 4

Entregá tu producción en los operadores de Bolsatech. Se tendrá cómo referencia los rindes informados por la bolsa de cereales. Las TN que no se entreguen quedarán disponibles por 2 campañas más.

¿QUÉ SON LAS **HECTÁREAS TECNOLÓGICAS?**

Es la unidad de medida con la que se rige el sistema. Representa el valor de la tecnología y/o genética de cada variedad.

1,5



SOJA

3



TRIGO

= **1 HT**

FECHAS IMPORTANTES

SEMBRÁ EVOLUCIÓN

Agendalas y no te quedes afuera.

El paso de este recorrido que no te puede faltar, para que todo sea más fácil y rápido: **tener presentes las fechas clave.**

Para TRIGO

Hasta el 31 de Agosto
Fecha límite para adherirte a PPH.

Hasta el 30 de Septiembre
Fecha límite de rectificación de PPH.

Desde el 1 de Noviembre
Se acreditan toneladas en tu cuenta granaria.

Para SOJA

Hasta el 31 de Diciembre
Comprá tus HTs a valor preferencial.

Hasta el 31 de Enero
Fecha límite para adherirte a PPH.

Desde el 1 de Marzo
Se acreditan toneladas en tu cuenta granaria.

¿Necesitás saber más?

sembraevolucion.com.ar/



Desde siempre,
INNOVAR
JUNTOS
RINDE.


YA SABÉS TODO LO QUE TENÉS QUE SABER PARA MARCAR LA DIFERENCIA EN DONDE VALE: LA COSECHA.

Contactate

con nuestro responsable
zonal de negocio más cercano
para conocer las mejores opciones
en semillas para tu campo:

@DONMARIOoficial
/donmariosemillas
@donmariosemillas
www.donmario.com

Escaneá el código y encontrá el asesor para tu zona



CASA CENTRAL

Ruta 7. Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223
Chacabuco | Pcia. Buenos Aires | Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100

OFICINA BUENOS AIRES

Complejo Lumina, Cuadrante 4, Piso 2
Panamá 1221 | B1640GCJ
San Isidro | Pcia. Buenos Aires | Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800

GDM

CATÁLOGO
2026

La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los departamentos de investigación y desarrollo de GDM, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.

DONMARIO
SEMILLAS

@DONMARIOoficial
/donmariosemillas
@donmariosemillas
www.donmario.com